# RG-RSR20-X-52 Ò

F^ x Œ

copyright © 2024

# ø W

**Ø**

- **ô** **Ø**
- z **à**Vid
- z **Ø**t
- z **à**

**ø**

- **z** iH**à** https://www.ruijie.com.cn
- z iH**à**Ø**ý**

**2. ý**

**ož**

K(þÖ

CÇ¯

„ Ø67-Ë

þ 1 4 Z HSIC QFOJÑ ¼ 1 Z DHSIC +eÅ Ë

1000M/100M/10M +e ,1 Z 1000M/100M SFP yÅ × Ë 1 Z FUNC



0 0 1 159.26 354.0 q0 G2n24E4MCCF0 0 1 994B5E>BD2B BD867TJA45F742ID 14MCCF0 0 1 994B5E3ID BE905EF11CE29E0C BT/F1 9 Tf1 0 0 1 3

Â




| | | |
|---|---|---|
| GÖ | 1Ö 48 Z 10M/100M/1000M ZÔ<br>Ä GE1/0~GE1/47 1Å<br>2Ö 48 ZZ(â e7/jÿ<br>3Ö 3 Z 10/100/1000M 9rZ5+e<br>(GE0/0~GE0/2 1 )<br>4Ö 3 Z9rZ+e7/jÿ<br>5Ö jÿ jÖ FAN<br>(â e7/jÿ USB Aî7 (â e7/jÿ<br>PWR_BAK 7+X+e(â e7/jÿ PWR<br>E(â e7/jÿ SYS .â e+5F<br>[â e7/jÿ | 6Ö FUNC Jï7-9K^<br>7Ö USB Aî7 -<br>8Ö 1 Z SFP y7/jÿ<br>9Ö 1 Z SFP y<br>10Ö Console/AUX =+X |

Âce

| 7/jÿ | hÿ |
|---|---|
| SYS | .â5F[â e7/jÿ<br>Ö5ZFeÈE<br>5/8Ö5Fÿ<br>5/8L Ö5KØ<br>4Ö5ÿ |
| PWR | e(â e7/jÿ<br>5/ÿ5Ëh<br>ÿ5ÑÈ× |
| PWR_BAK | 7×e(â e7/jÿ<br>5/ÿTZTZÈ×<br>ÿTZ FTZÈ× |
| USB ÿ | USB 1(â e7/jÿ<br>Ö U -F USB Aî7×<br>5/8Ö U -F USB Aî7MÈÔÔ<br>5/8LÖ USB ÔÔ<br>4Ö U -F USB Aî7Ze |

| | |
|---|---|
| FAN ¨& | Nw(a7/j¨&<br>5/8hÑ*hF*<br>4ÈhÑ Nw E2h × |
| SFP LINK/ACT 7/j¨& | SFP LINK/ACT 7/j¨& :<br>¢Ñ Link up×<br>T8hÑ*0û 100M Link up×<br>T8Lñ 100M Link up ,D9ÿPEÃ<br>5/8¢hÑ*0û 1000 Link up×<br>5/8Lñ 1000M Link up |

RSR20-X-52 ëZ Console/AUX =+XÖ

„ Console/AUX Ö

| | |
|---|---|
| 77 | 77ò |
| Õö | EIA/TIA-RS232 |
| õ | RJ45 |

A71_1 MDI/MDI-X 8F2AX-FJ54F64]E1 MDI/MID-XÄ

Ä3Ò97-J8f4T56pLt:FBÅ

LtÖ

?Ò

1000BASE-T 1+X 4 )4FÿPEÃ0Êpÿ9,´ 4 )4FÕÄ 1000BASE-T 1p+X,`5ï4ïFÕ p/jÖ

1000BASE-T )5ï4ïj?

| -$4ï | | Ê4ï | |
|---|---|---|---|
| **Aï7 A** | **Aï7 B** | **Aï7 A** | **Aï7 B** |
| 1 MDIA + | 1 MDIB + | 1 MDIA + | 1 MDIA + |
| 2 MDIA - | 2 MDIB - | 2 MDIA - | 2 MDIA - |
| 3 MDIB + | 3 MDIA+ | 3 MDIB + | 3 MDIB + |
| 6 MDIB - | 6 MDIA - | 6 MDIB - | 6 MDIB - |
| 4 MDIC + | 4 MDID+ | 4 MDIC + | 4 MDIC + |
| 5 MDIC - | 5 MDID- | 5 MDIC - | 5 MDIC - |
| [illegible] | [illegible]IC+ | 7 MDID + | 7 MDID + |
| 8 MDID - | 8 MDIC- | 8 MDID - | 8 MDID - |

100BASE-TX/10BASE-T E7JÊÿ

| Pin | MDI Q? | MDI-X Q? |
|---|---|---|
| 1 | Output Transmit Data+ | |

| | |
|---|---|
| | 62.5/125um J Qy4Q0WPEÐ/ë 550m× |
| | 50/125um J Qy4Q0WPEÐ/ë 550m× |
| | 9/125um .Qy4Q0WPEÐ/ë 10Km× |
| | 1000BASE-LHÆ 1310nmÈ |
| | 9/125um .Qy4Q0WPEÐ/ë 40Km× |
| | 1000BASE-ZXÆ 1550nmÈ |
| | 9/125um .Qy4Q0WPEÐ/ë 50Km ¼ 80Km T/ý |
| | FE-SFP-LX-MM1310: Æ 1310nmÈ |
| | 50/125um J Qy4Q0WPEÐ/ë 2km× |
| | FE-SFP-LH15-SM1310: Æ 1310nmÈ |
| | 9/125um .Qy4Q0WPEÐ/ë j 15km; |

## 1.2.4 Ê USB L

### ±Ce

USB (à7/jØ

FUNC

HSIC-2HS Ž W

HS _ k,95YÈ Ž W²;Ö

| | |
|---|---|
| ÁÞ | _1 V.35 ÁÈ 568Ø Ap |
| FO)· | ¥ ,<1 9600-8192000 bps |
| 7/jÿ | 3 Z<br>2 Z1 Link/ACT (1 e LED 7/jÿ (*6K.D*0F Ò:r,ÁÞ UP Ž<br>L&<br>1 Z4ï RDY (1 e LED 7/jÿ Ø4ÿ |
| Õ | DB26 |
| )Ø7 | )ÿ Ö 0 45×<br>)ÿ 5Á 95Á<br>)ÿ Ö ±40 70Ä |
| EMC | EMIÖ GB/T 9254.1-2021 ClassA |
| | EMSÖ GB/T 17618-2015 |

ÿ

**F9G5 4 56Ö**

„ V.35DTE 4 56

„ V.35DCE 4 56

„ V.35DTE-V.35DCE 4 56

F/4 56,/j?Mþ/jÖ

## V.35DTE

**B4 5601_** DB34 ,ó 1_ DB26 de Ä

V.35DTE 4 56




## V.35DCE

**B4 5601_** DB34 ,ó 1_ DB26 de Ä

V.35DTE 4 56

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OFL | *9JÞ | *9JÈ9 | 3s :È | RDY ÄÙÈú9JÞQ |
| | | 8@EÈ | RDY ÈXg-ÕQÄ | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 4 | RX Tip |
| 4 | 1 | TX Tip |

### 1.3.3 HSIC-4G-LTE /L)

HSIC ö HSIC-4G-LTE

Ø Ce

HSIC-4G-LTE Fô

M7/jÄ$

| 7/jÄ | hFÄ |
|---|---|
| RDY | 5/Ä4ï+eMFÄ@<br>5/Ä4ï+eMFaCU |
| WWAN | 7j55(1È5/8KÄ@È5/8LÄ9ÄaCU |
| 4G | 4G JÄ/jÄ4 4G =È5/8hÄ 4G =Ñx |
| 3G | 3G JÄ/jÄ4 3G =È5/8hÄ 3G =Ñx |
| RSSI | 5/8KÄ5È5/8L Ä-ÄaF65' |

HSIC-4G-LTE =_1È5Ñ OFL 9JÄ04È5M0Ä´eÄ7-4FA7k
jÄ

### HSIC-4G-LTE Ä4ì

### ÄW

| 1 | 1 Z 4G |
|---|---|
| Ñ× | TZ SMA-J È5XFÑ04ï× |
| 4È6 | 4G Y4ï |
| _1FO)· | 3 QÄ9WF:Uv,Ä 4G/3G/2G w+XÄ |
| ÄÖ | ÄÖ 0 45 ×<br>ÄÖ ±40 - 70 Ä |
| Ä | Ä 5Á 95Á |
| EMC | EMIÖ GB/T 9254.1-2021 ClassA |
| | EMSÖ GB/T 17618-2015 |

### SIM Ä

SIM ‘-jØ&HŽwA OPEN 1ÝÀ&HŽ
(wAFÈ 60 (1 SIM ÈÙÀ&HŽwA LOCK ÀÏ
>ØŽw7Aö SIM K1(Ä7-WÖÄ SIM ÞÊp/jÄ




**Ž**

1 Z HSIC-4G-LTE QM0}B} 2 Y4Ì4M0)GÈ 6.2 8² AÒÏ

+XgM0F5Ý4F5Ý4Õ ANT0È ANT1 !ÏÕ@Ä

a ÙAêãk(7/73F|>5¤4ÏB6;A|>5¤4Ce7\+k>

## 1.3.4 HSIC-5G-NR /L)

HSIC Ö HSIC-5G-NR

Ø Ce

HSIC-5G-NR Fô




M7/jÏ$

| | |
|---|---|
| 7/jÏ | ħFÏ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RDY | 5/ÿ4ï+eMÿ@ | ,ÿ4ï+eMÿaCU | | |
| RSSI | 5/8K¯ÿÈ/8Lÿ-ÿa F65' | | | |
| 5G | 5G JÑ /jÿ | 5G =Ñ/8hÿ | 5G '@Ë/8Lÿ | 5G K.D:9ž |
| | f | | | |
| 4G | 4G JÑ/jÿ | 4G =Ñ/8hÿ | 4G '@Ë/8Lÿ | 5G K.D:9ž |
| | f | | | |
| 3G | 3G JÑ/jÿ | 3G =Ñ/8hÿ | 3G '@Ë/8Lÿ | 5G K.D:9ž |
| | f | | | |

4ÏZ OFL *9JÄ

| 7# | B$ | ÿ |
|---|---|---|
| | | K ¯9 3S >È1 y µ READY ÿ&F 65 Aî7 ƒ |
| | | %TPL4300U]TJETQ EMC /P /MCID 4677 BDC 290.09 516 |
| OFL | *9JÞ | |

SIM ‘-jØ&HŽwA OPEN 1ÝÀ&HŽwA

(wAFÈ 60 (1 SIM ÈÙÀ&HŽwA LOCK ÀÈ

>ØŽw7Aö SIM K1(Ä7-WË ØÄ SIM ÈÇp/jÄ




**Ž**

1 Z HSIC-5G-NR QM0B} 4 i Y4È4M0)G€È 6.2 8² AÒÄ

Y4{ D/E-J× +O-(Ê¾ 4 iY4)ivn,ÈÀ Y4{ D/W¾ 16CMÈW7-Ä

+XgM0F5Y4F5Y4Õ ANT0È ANT1È ANT2È ANT3 !ÈÕ ¦ E3WÈ @Ä

a NAêãk(7/73F¿5¤4Ø6;A¿5¤4Ce7+k>

## 1.4 Ê”

### 1.3.1 RG-PA60 Ê

**Ø O**

RG-PA60 +eÀQ F?×



Ce

| 7/ÿ$ | (Ce |
|---|---|
| M7/ÿ RDY | 5/8Ö ÿ eÀÃ × Ö eÀÃ65eÀÃ |

Pa 115.6 reWBT/F9 9 T15.6 reWBT408801 0 0 1 109.7 496.[ Tm0 ]TETQEMC 1P MCID 108>BDC 170.42 4

| eÀ | RG-PA60 |
|---|---|
| ÊÑÊ93$ | 100-240V~È 50-60Hz |
| ÊÑ93$ | 90~264V~È 50-60Hz |
| EÑW ) | 60W |
| eÀ | 1 |
| eÀ | 1 7 Q |
| EÔ | 1 |
| EÔ | 1 |
| eÀï | 10A eÀï |
| eÀ (W*H*D) | 98.2mm(í )*41mm(Q )*176 |

„ _1 TELNETÃ TELNET

„ _1 DHCP ServerÃ DHCP ClientÃ DHCP RelayÃ TFTP 1y

„ _17-È VRRP AÐQMW

„ _1 PPPOE

„ _1

„ _1 AAA ALAÔñ È1 RADIUS

„ PPP AÞ¶ PAP ¼

# 2

)ßC× +OM%eÈ+a˜,Ĝ+eDÄÖÊQJÊO55H€61FE0;È+a˜,MWWWL}-È
GÿX/Ä

jo,$Ö402×ÿ93Ä

| | | | |
|---|---|---|---|
| )ÊÄ=D%+gžÿ×Ïdf@ | 1.5m Ô% +gÿ | 0.4m :#vÍ|> | |
| CB,%ÊÂ/Ä%73C68*%Ö,5pä | | | |

## 2.2.2 MÓ-

**&D5ÊÈmXDÄPM%LÈÕÊÂ7/È<**
**DCFPÊÂÈOF/MÄ**

K@ÊÄ+GD+a˜jo,&[GÄÊÖ

| 0W-$ P | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 0W€ (Ÿ26[NÇ 2Â ) | $1.4\times10^{7}$ | $7\times10^{5}$ | $2.4\times10^{5}$ | $1.3\times10^{5}$ |

L&FÈ+a˜jo0Ÿ[´-G¨F(9Ul,ÊÈÄ,JÊOHŽ7Ä+aG&1
FE0;È µ SO2Ã H2SÃ NO2Ã NH3Ã Cl2 1y9Ä ƒ€Ö

| Ïƒ | wÄ mg/m³Å | 0WÄ mg/m³Å |
|---|---|---|
| $SO_2$ | 0.2 | 1.5 |
| $H_2S$ | 0 | 0.03 |
| $NO_2$ | 0.04 | 0.15 |
| $NH_3$ | 0.05 | 0.15 |
| $Cl_2$ | 0.01 | 0.3 |

## 2.2.3 TÔ-

**DÄAÂÑÊÈM%46ÈÈ,M%ÿÂÈÔ.dÄÃÊÕ5M%2**
**8,TM' Ö**

„ ÊQÈÃe4Ã'+e1yF+|+ej)Ä

„ ÿÊ µ)ß ³ ` Ua Ì×AV> V

| | |
|---|---|
| ⚠ | E/Æ |
| 9 | ,L*CE ý 18 M6/AêF @+kJCL* 24E, AAê%ë |

## 2.2.8 ÓG´

**AêDE-ÕXG-M0**

„ .ÀÔ+a,Ñ JNÞ+%L$D+aj1Ä

„ .ÀÔ8D08,FJNÞ+5Ä

„ .ÀÔE0(*È-O_Ó+aÞt,GÇÄ

„ .ÀÔ8Ã

## 2.3 GVÔ

**Ø ÈÖ**

„ 5

„ FÕ56

„ -(Ã7

5Ö

„ ¶M0

„ LbM%e7…

FÕ565Ö

„ +eÀï

„ G54ï

„ Z54ï

„ QÕ56

KF- RSR20-X-52 D%+gÅLz+k 5 4 5 4 Ô 5 M6 2 Ç c>

-(Ã75Ö

„ HUB FÔ

„ CSU/DSU F DCE Ã7

„ G54 _4 È0 5 Cµ× 4 ´ PC j

„ D+a˜Q‡

„ +eÀ

# 3 è

## 3.1 è8W

**JFX6[illegible]F65B[illegible]9[illegible]F[illegible]**



## 3.2 Ò–

**[illegible]**

**089T/[illegible]**

„ [illegible]

„ [illegible]

### 3.2.1 GÒ

[illegible] RSR 3+GD+a˜_9'— 19 9(7[illegible]XD+a˜L¿LtV,*Êt&

F[illegible]

RSR20-X-52 ¯XL¿LtV,[illegible] 1U ,´

[illegible]

26c



:æ





7 [illegible]

### 3.2.2 G[illegible]

**XL[illegible]** 19 9(7[illegible]_6D+añ5[illegible]

1[illegible]N©Ö

„ A[illegible]cW[illegible]

„ +XL[illegible]V,[illegible]2[illegible]+[illegible]8B[illegible]7[illegible](B5PZ[illegible]

19ö QÀD+aˆ¡GÈ¡QÐ+aˆkjÀ3Wõ@jÄ

18W Q‡*Êe¡Ä

1Ëý-PÛP Ð9,JÑQÄ

a /Ä7‡P× WÊ¡0AcN±D%+gÀ+k>

a /Ãe7‡P× W¡M6/D%+gž+A+k¡P× WÐÃD%+gž@+k>

a 1bÂ1b¡B-EùÑ%+g¡P× W•ÑÈ=N¹+ÐW¼Ð¡B-C¡
¡Ê0D%+g¡P× W¡ëÐ%+g¡P× W¡ÛD%+gž¡M˜ ¡@,¡P× 3/6E5N
/U¡DÃ5¡D%73P28* W•..

a HSIC-5G-NR 3Ä+kL6; FPEýCLI ³ **remove Ak 0 D¡M61• » C¡ý** 5s DÃ^ 5s 4¡ÕÕ–
Ãä¡ 5s DH@%C>

## 3.5.2 ¡Ÿ¡È–

**10ÖD¡M¡¡ÄÄ**

1Ä0¡Q‡¡Ãe56Ä

19ÈXq¡M0ö¡JÑQ¡T× ,3W*=¡Ä

1ÖD+aJÑQ¡T1=¡Ã QÀ¡F¡ÈQ¡Ta/Ð+aˆkjÄ

1Ëý-PÛP¡Ôp9M0ö ¡JÑQ¡Ä

a D%+g¡P× W•Ê¡AÁ7E

a /Ä7‡P× W¡Ê¡P¡A¡¡N±D%+gÀ+k>

a /Ãe7‡P× W¡Ê¡P/D%+gÀ+k¡ÃÊ>

a D%+g¡P× WÊDÑ¡WB-,¡Wµh¡NFAÐ%+g¡ÑFPO>

a D%+g¡P× W•¡B-DL*,¡Ey¡76Ð/ñhE¡¡WLÊ0Ac+gÄÊ
8*¡Ä

## 3.5.3 ¡È– mÃ

**XÐ¡Q¡KÈ9'—** ¡Ø

„ ÒQÃe56ÈÝe56_VF9G¡Ä

„ ¡Q¡Ã¡ÈÝQ¡E¡VhÄ

XD+a(©s enable Q?;¡Ã¡JÑQ¡VÕ¡5¡ÄE

# 3.6 G

## 3.6.1 G ±

**B 6B 2X 5** RG-PA60 +e

1 D+a j, M) 5 ,.Ö

1 M0 e Q -90 Q 0 Q ,.Ö

1 D+a e Q +a j M , e Q - , 0 E H) U ,.Ö



1 D+a e Q AD+a j GD+a e Q D+a j M3W @ EX M0û
3WD+a e Q , E ,.Ö

1 P 9 , e Q

a



+eÀÈ+eÀÌ]ÉÖ



FJE:] 687Aó(wZÐÄ

| | | |
|---|---|---|
| %5DP&kÆ/º | RDY ¢e1©@+k%-A | PWR =/p¥ |
| +k§ÊLzFJÕ | | |
| +k¥ÊG/ | | |

## 3.6.4 ¿Ð

**B9,ÔÀÖ**

10È +eÀQ‡ 0£ 2))´ 5ž Ä

1ÈÂÔ +eÀQ‡ 05¾ 2))´

# 4 nÒ-

## 4.1 nÒ-

### 4.1.1 Ë

**XDÀ10ÈÈNG×FE÷** Console ÿÐ+aFÌ5ÌÈÈÕ

10Ö¡p/jÈ01¡V4ÿF65Ì¡bFJE7ó RS232 4Ì56Ð+a˜ Console Ä5Ë× fM’
ÅÕ

FJE÷Console ]’G5Ì3

1Ö5Ì4ÿ,FJAÄ5È+XÌÈM0Ë4ÿ/-O0;È Windows ÿE5Ë Hyperterm(Cµ
4× 4ÿ )1yÈ¡Cµ4× 4ÿjÈÈÈ0;ÄÈ¡Cµ4× 4ÿEÈÕÈÕ9Ð+a˜ Console FÕ
,bÈ5ÈJAÕ 9600 (©)Ã 8 Ã 1 ÕÈPÃ¡ÈF94ÿ/-O2j× VT100È
;.,´ Windows ,Cµ4× 4ÿ,Ä5È|MÄ

*0ÈÕ

[redacted]

F9Ð+a˜ Console FÕ




]G5,)8D+aF|+eÄ

## 4.1.2 Ô-

### 4.1.2.1 ó

**Xe|D6ÈD**

+eÀ4FÕ_V!ž

„ Ëe+eÐ+a,?_V08$

„ G5456FÕ_V!Ž5ž XJF41_V40A5¾

a B-D%+gž@+kƒAÚ%+gÑk6©,5ÈUÁ73U,=Ñk+k$E

### 4.1.2.2 Ô-

„ ƒD+aËe+eÀ£

„ ƒ 0D+a˜eÀ6D+a˜eÀ5¾ ON5ž

### 4.1.2.3 ÔÓ

**DãèÈFÄÐ**

„ FJNþ3+5_Vh

Ä+a˜+eÄÑ¡wÉ¿ÓNÈXD+a˜FJNþtFÄÓ0ÞD,Ä

„

# 5 GmÕ

## 5.1 p̂-c

RSR20-X-52 i¥M:,´ PWR 7/j¥Ý+a¯e¥V*)àLÏ¥j¥(1B01]´
B¥2hÈF¥Ö

„ D+a¯e¥V¶

„ D+aÏe+e¥V¶

„ D+a¯e¥_VFÕ

„ % T[illegible]

a B-C¥k+k¥Ó=× 2N¡ Status =/p¥ /POWER =/p¥eC¡B-D%6¡¶

# 6 Ž

**XDÄÈÈ4/4Ъ6EÕÄ6FBÄ**

## 6.1 Ä

### 6.1.1 bá

#### 6.1.1.1 V.35 “

Ď+a4ïÉ V.35DTE Q?ÈJE÷ V.35DTE 4Ъ6ÈÕ GV EÃe V.35 Modem 1y)1A7×
Ď+a4ïÉ V.35DCE Q?ÈJE÷ V.35DCE 4Ъ6ÈÕ V.35 DTE Q?,)1A7Ä2
+X¾ HSIC-2HS 1y4ï´ V.35 DTE/V.35 DCE QÄ

2ÎÊ90/(©ÄXÈ K@55 FJE÷ V.35DTE-V.35DCE 4Ъ66M6ÂÄ

| F2+XA7 | Q? | FÕ56 1 | )1A7 |
|---|---|---|---|
| HSIC-2HS | V.35 DTE Q? | V.35DTE 4Ъ6 | GV EÃe<br>V.35 Modem 1y |
| | V.35 DCE Q? | V.35DCE 4Ъ6 | xE V.35 DTE Q?,A7 |
| | 6M6ü Q? | V.35DTE-V.35DCE 4Ъ6 | K@55<br>HSIC-2HS<br>NMX-4HSH |

### 6.1.2 E1 /Lá

E1 4FJE÷ E1 4Ъ6*V Modem FÕ

#### 6.1.2.1 DB9F /L E1/CE1 ÄÄ Modem á

1) FJE÷MÄ56

2) FJE4Ъ6ÄdÕ Å

3) FJE4Ъ6ÄÕ

| F2+XA7 | FÕ56 1 | FÕ56 2 | )1A7 | |
|---|---|---|---|---|
| HSIC-2E1/CE1 | MÄ56 | / | BNC Õ | * |

Modem

### 6.1.3 CONSOLE Lá

**Dã** /Ĵ CONSOLE ø j× f È8j RJ45 ,´ ÈÕX DB9F F RJ45 4Ъ6È65+XEœ
d RJ45-DB9 ¡G¥ïÊÕ PC ,´ DB9M bÄ

| F2+XAĩ7 | FÕ4Ъ6 1 | FÕ4Ъ6 2 | )1Aĩ7 |
|---|---|---|---|
| D+a˜ /Ô j,´ CONSOLE | DB9F F RJ45 4Ъ6 | / | PC ,´ DB9M b |

## 6.2 ¡54

**F 4Ъ6** /EÕÊ Modem 4Ъ6+a Modem ¡Ä6 /EÕwX K@§5 AÒÈ¡£=0 Ź
p/jÖ

4Ъ6AÒÏ

| V-16130075-000 | 2EÕ4Ъ6È DB9 ÿ/Eœ RJ45 œÈ L=2m | console 4ï |
|---|---|---|
| V-03260025-000 | CAB-V.35DTE/POS26-34PM/3M | V.35DTE 4Ъ6 |
| V-03260028-000 | CAB- | |

**¢ A ² Ò– ẽy**

# \¢ B ² G Ž

**p ¾** 19 9(7 j È Ã 56 FJE € 4 ïe-¡ 54 ïjo, Î u Â C4F
;C4 ¡ 9 E Ã e 56 Ã B * 6 nXj, Â Ä 7-nXjFG € Ã e Ã jE € 4 È
jo Î u Â ¶ + e Ã Ã bM 1 1 y, 5 Å F:C4F;C4 Ä

**Ê de**

„ +e Ã 2 Ã J+e562 Ã e5623 n* Ê z´ Ä +e56F´ 5 =:× ) 4 ¼ y_ È 2 «
+e56 Ã +e56F´ 7 =:Ä

„ F JE ¤ e5623 n* Ê z Ä +e56F´ 7 =:× ) 4 ¼ y_ È 2 « e56 Ã +e56F´ 10
=:Ä

„ QFO+e56 Ä SFP++e561y Å z Ä +e56F´ 5 =: È 4 ¼ y È 2 « e56 Ã +e56F´ 10
=:Ä

**Ã de**

„ y4 Ã y4 Ô ¶ ¾ 25 =y4 Ã Ä

„ y4 Ô + È ¾ 20 =y4 Ã Ä

„ y4 Ã n È ¾ 10 =y4 Ã Ä

**Ê k ¢ •**

„ Xv~4 56 M0 F 1 ® 2 È dX4 56, F2 5 Ä

„ +e56Xj V~ Ã ~ U È Q 5P5 Ã 1 y) B Ä ², p/jÄ



„ )F@Ø&+e56Ã1yÕ&Ã%0Ã&y+e56Ã#Ø&Ã
5Ã0%+e56=J@Ã@Ã@Ee1yÃ&e56Ã_Q$+e56Ä

„ +X=4e+e56FÕÈ3F=Ã*M0G+bÃp/jÄ




„ )Z,e+e56Ã1ÕLtF)+e56F+Ê+bX1Õ+e56:×+OÄ

„ B/+X8k=e3W*Õ1Ä

„ 62ÃAC4ï+e56Ã~@+e56È+e56µ+e56Ã1Ã

„ 4ï5~Ã,F+Ä

| +e56•Ä mmÅ | 5~LÃ mmÅ |
|---|---|
| 10 | 80~150 |
| 10~30 | 150~200 |
| 30 | 200~300 |

„ ++e56C4F65v~=ÇÄ

„ )Ã2,Õ1&ÄD01yÃ&HŽ6=MbX1&FMÄ

# ¼¢ C ² ¾Ã

„ ¥F/ÀÈÃÃe11yGÀÞ/ë 5km :ÀÝFÃ7ÀÃeKp1y]1yÀÞ
/ë 3.7km :ÀÝÕÃMÀÝyEÀÞ/ë 2km :ÀÝ0FÀÞo0Ê9X"
ÀÞ=NÀÞÈXQ1y4× joFF9Q1y4× LbÔÀÄ

„ FÝXD/ÀÞÊ-¥Êé 3.7km ¢ÀÂjoÈÀÞÀ*AÞjoÈÀB3L¼Ý Þ=-¼O
j*1ÀÞÀÞ0Ê9%CÀÞbÔÀ7Ä

„ joÀÞF9X/í-ÀÞ¢tFÈ0ÀÞ9*⁄₄ÀÞ¢hÞNÀÞÀ0Ê7-F9EéÍ
+ÀÞXoÈ7-F9+XEéF6ÞF6ÔÄ

„ joÀÞ(*ÈÀÞ⁄₄MLÀÞo=È9XHOOÇÞEÉÍÞÈL0ÇÀÞÈ
ÔÄ

„ joF9pF/ëÄÀjÀÞ/ëÄÀjÉÍFjo¼%CÀÞ*AÞ3ÈÞÄ

„ joFÞÞDÔÇ÷NÀÞÉ/Þ"1Ñ"DÃWÍ÷2Ú4*6Þ1jo4¼ (æ
1ÈÝ7ÞVDÍjoÉ¼%eDÄ

„ joÉ0JK5ÞÞ4É5Ä

„ jo0¼ÞÞ%CÀÞo,¼ÞÀÞÀÀÀÞQÞÜÜÞQ 600mm
:Ä

„ ÚÞ7Þ5MF0É0ÇÞ9*4¡È09Þ4*6ÞÞ9ÀÞ@/ÈCÀ,ÍF
ÞÍLkÞÑÀÞÉ-HÈe.ñm,Ý-Ä

„ oL0ÇÞÀ_É(ÀÞjoÜWÄ

„ ØÞXJÈÉÄ÷ÀÄ

„ joÞ¼FX[¡ÞÄ

„ joµ0Þ3=¼pA7iNÞ0Þ3,¼É}ÝÝ 60ÇFJNÞ%$Ü%ÞA7Ä