WEB

RG0EG

EG_613+4,B44P95

ă 6 v χ V413

ų ή Ω χ 535403 ; 05 :

c r s | r l j k t © 5354

crs|rljkt © 5354 ح ة ا ل

ة Ú ة ¶ ¨ ¸

' ê ح ة ا ل ¸ ¸ ê ¹ ¬ j ê Œ Ä Ã ã è Ã Ú ة ¶ ú ã ú ف Φ ¹ Ä ę ¦ ù Ù ¨ ¸ ă Ť ¦ 2 Ń Ť ú ã ú ¦ ر ƀ ر ت

Œ i ز ة ح ة ا ل ¶ ƀ ‰

ة ¶ ù Ť Ä õ ƀ ‰ ã ├ q ƀ ‰ ر ¶ Ä õ Ö õ

ú Ä ى Ç ¶ ر β Ò ת ã ≠ ó ر Ż ר ƀ ᵀ a ¬ ¦ ₲ ¶ ر ة ù ¶ ú ã ú ر β Ò ת ã ≠ ó ر ' ĺ j ę ú ¶ ى Ç ã ر „ ę ن ° ᵀ a õ ¶ ħ ح ة ا ل Ú ة ¶ ú ã ¸ j ¨ ˜ ã ш ˜ ¶ ¨ ã -

ر ر β v ¶ ã Ť ł ة ¶ ú j ħ Ω ف Φ ˜ Ä ح ة ا ل ƀ ę ≡ õ ç ˜ ã ã ù ˜ ¶ ù ï Ú ة ¶ ú ف Φ ù ¶

ė q ¶ ر ¨ Y Ù ح ة ا ل ę ا ė q Ĥ Ţ ő - Ť ú . ' ، Ẋ j . ė q ú Ĥ ≡ õ ح ئ ã ي ◖ ė q ¶ Ä õ Ụ j ═ ă ¨ ˜ ã Ÿ ˜ ¶ I

گ ᵀ ï ˆ ک ح

z ﻝ ﻡ Ṫ ﻯ ṵ

z Ḥ ò ӧ ˆ

z ﻝ ﻡ ﻝ ת ˆ

z ج à ˜ ḥ Ä ﻝ 1 χ https://www.ruijiery.com/

z ج à ˜ ƥ ﻍ į Ȯ χ https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

z ج à ﻝ ﻡ ḥ Ä ﻝ 1 Ȯ ח ЪЋ Ḥ Ỳ v ę χ https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

z : ³ ḭ Ḥ Ȯ ח ♬ ﻍ χ 4001-000-078

z ج à ˜ Ḥ o ȝ χ http://bbs.ruijiery.com/

z Ẃ ð ڈ ڜ ặ ﻝ χ https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

z ج à ˜ Ḥ ˜ Ḥ Ỳ Ъ ɾ ɪ ﻯ χ 4001000078@ruijie.com.cn

z ج à ﻝ ﻡ Ȯ ח ч χ ج à Ȯ ח ¨ Ẹ ├

1.

ᵘ ҧ Φ ǐ Ã Ỵ ḅ ï χ

χ ᵘ ҧ Φ ڃ È ε ᵘ ҧ Ỳ j Ψ ọ ɛ Ł ژ ؘ ؙ ؚ ζ پ ɾ ɾ ﻍ È ˊ ˜

ά χ ᵘ ҧ Φ Ȣ ε ᵘ ҧ ọ ɛ ﻩ ḛ گ ف Φ ۊ Ҧ ؘ ؙ ؚ ζ پ ɾ ά ˊ ˜

[ ] χ ˊ ˜ ɾ [ ] ὺ ∀ ǐ ؘ ؙ ؚ ḅ ᵘ ҧ ڀ ﻝ Ḥ ĩ ı Ǐ ؙ

~ { | ⅏ ¡ χ ´ ˜ ʁ ă ^ Ǯ ° Ǯ n

[{ | ⅏] χ ´ ˜ ʁ ă ^ Ǯ ° Ǯ n ă ă j Ǯ

22 χ ʰ ᵡ ά| Ã Ḋ Φ ´ ˜ ㎘ ├ ᵨ Φ

2.

ف ڀ ɾ ヽ پ ´ ‰ Ő ˚ ´ ˜ ƍ ¨ Ḥ ص ヽ Ẓ Ỉ ᵉ ├ Ɏ ş Ä ف ‰ Ő Ɏ ḅ ï χ

> A ³ d ¶ µ ¡ X L ® Ï Ÿ • d " ´ Ê ® + ð o ¶ Ÿ ý ! † ¢ g • • E * d

_ É ³ d ¶ µ ¡ t 7 ‘ ð o d " ´ Ê ® + ð o ¶ Ÿ ý ! _ Ÿ ž Ò g ÿ Ÿ æ d

\ ³ d ” b à i c ƒ \ c ” µ d " ´ Ê ® + ð o â V ý ! X 7 ´ d

! 6 / Q ‡ [Æ ã ³ d ” b ! 6 g Q ‡ [Æ ã \ d

3.

z ė q ب ¨ ሰ ʿ ヽ ɻ ʒ ª ḫ ڳ ˡ Í j ɻ ḫ ڳ Ḥ ₄ ɭ ˜ Y Ł ғ ß Ä ˜ Ḥ ˈ Y ヽ ɻ ʒ ف Φ ب ɻ

z ė q ሰ ʿ Ǐ ˜ Ụ ˡ Í ᵍ ω Ʊ Ę ғ ß ᶌ ķ ε ḅ ғ ß ʒ ώ ك ɻ ζ ʊ Ǐ ˜ Ụ ت Ꝍ ḫ ڳ ɾ Ф ᵎ Ụ ㎘

z ė q ≜ ت ᵎ ʜ ث ᵎ ʜ ғ ß g ‰ Ꮀ ˚ Ɏ ï ت ᵎ ʜ Ꝍ ბ Φ ث ᵎ ɲ s Ṗ Ѽ

Eweb

1

Eweb ĩ ˝Yɸ ᵻ WEB ɻ ɿ ð ĩ ɿ ᵲ ã ᵽ ɻ ɸ ᵻ web ɿ ᵲ ɤ ɻ ɤ ɴ ɛ þ Chrome ζ ևɜ EWEB ᵖ ɿ ᵲ ɸ ᵻ

WEB ɿ ᵲ ù WEB ˙O ᴑ ʜ ᵌ WEB ¡ ¨A ɿ ɱ˙ WEB ˙O ᴑ ʜ ᵩ ă ƍ ɸ ᵻ i ɤ ᵖ ì ώ ᵌ ʃ ᵲ ¡ ¨A ɿ ᵖ ᵀ ∂ Ẋ˝H ʃ ᵲ ɻ ˈ ف ᵻ ɤ ɻ ¡ ¨A ɿ WEB ¡ ¨A ɿ ᵑẂ˝Y ╞ ɳ ʜ þ Chrome, IE FF

1.1

ƍ é q

z * ă ¸ א Ɲ ù ‰ ʟ ă È ˊ ~ Web ɳ ᵨ Yث ᵊ ɿ þ ψ

z * ă ¸ א “ ” ᵡ Â ‰ ʟ ă È ˊ ~ **Web** ɳ ᵨ ˛ א ڻ Yث ᵘ ᵊ ، þ “ **ARP** ” ɳ ᵨ

2

2.1

þ ï ƍ ¨A ˜ ɿ ᵲ ᶺ ᵑ ᵌ ╞ ɳ ʜ և ɜ ɸ ᵻ ɤ WEB ɿ ᵲ ɤ ɻ Ḿ ɸ ᵻ ف Φ ᵽ ɻ

╞ ᵩ Web ɿ ᵲ ɳ ᵨ ĩ ᵑ ᵌ ŭ ì ɿ ɸ ᵻ ᵘ ɲ ɬ ᵅ ᵑ ᵌ AJAX ت ∂ ɸ ᵻ ɸ ᵻ ⁞ ˜Ω ᵘ ɲ ف ᵻ ˜ Ω˜Ω ɸ ᵻ i ω WEB ˙O ᴑ ʜ ᵎ Ꞷ ʃ ᵲ ᵍ HTTP ρ ت ∂

Ì

¡ ¨A ˥ [OBJ] ʟ ∂ χ

z ⊿ ˥ ɨ

2.2

Ḋ ᵥ ɹ ï ƒ ɹ ᵥ ɹ ᵑ ₔ

2.2.1

% ʷ ₔ ī ˜ ɹ ᵽ ɻ Ф ᵻ ⓪ Ϙ ₚ ⁼ ɹ ʌ ↑ ő ᵍ Ƭ Ţ ᵥ ɹ ⓪ ɹ ʌ Ụ ɻ ˡ Ⓠ ε Ф ᵻ ▌ ɾ ă ⓪ ɹ ʌ WÀ Ḋ ɹ ᵥ ɹ Ф ᵻ Ĩ ʷ ɻ ₩ Ã ʿ H ṇ % ℓ ƨ



2.2.2

ᵽ ê ε ɾ ´ J̌ Ϙ ₓ ⱡ ˜ Ɩ ɹ ʌ ⓪ Ф ᵻ À Ф ᵻ ˈ Ã ṕ ⓪ ˡ Ḷ ˜ Ɩ



2.2.3

Wi-Fi MACC EWEB


网络设置
* 网络名称
动态IP
静态IP
上网方式
宽带上网
* 设备管理密码





2.2.4

ɹ Ф ɬ ã Ф ɬ ĩ ˜ ٩ ₩ Ã ` H ` ę ű ı ٩ ű ɹ ĥ Ḣ ă

þ ' Ф ł Ã ᵏ₅ ɹ ɻ ف þ ï ⓪ʃ ˜ ʔ ب ɻ ɳ ₌ χ

° ´ ɪ ʒ Ф ɻ


项目的类型是: 企业
连锁机构
公寓/出租房
单体门店
下一步
帮助
反馈
一键反馈

中文
退出
55s
正在进行业务配置准备
MAC地址
命名
准备时，命名
IP地址
准备进度
设备型号
SN
已准备好
1/1
AC
0/0
AP

2.3

ᵖ` Ę Ṫ ₩Ã ˈ ف Φ ώ χ



2.3.1

ث ˈ ₩Ã ㎜ NAT ჯ ᵑ

EG ㎜ث ˈ ʰ ث ˈ ₩Ã `H ᵍ Ä õ ı ǐ ᵍ ϕ ᵗ ㇵ ㇵ ㇵ ب ㇵ Ⓠ VPN Φ ㎜ ㄱ ㅂ ㅓ ث ˈ ı ǐ ψ

AP ㎜ت ₩Ã`H ᵍ ф ᵻ ㇵ ㇵ ㇵ ㇻ ㇵ Ⓠ AP ᵉ ω㊀ṃ ㇾ ㇷ ㇳ ǐ

2.3.2 AC/AP

AC ₩Ã ㎜ ф ᵻ ㇷ ㄇ ㇳ ˋ ʰ , ج ت ˡ ’ ”Y,

AP ₩Ã `H ф ᵻ ㎜ AP ㎜ ㇴ ᵻ ” AP ₩Ã ” .ѕ ת Ä ω AP ₩Ã wan ㎜ dhcp ↑ õ . ㇰ ㇵ ㇾ ˝ ˇḢ ˈY ˉ õ ǎ ă pppoe, Ғ ˡ ㇴ ص ㇷ ㄇ ş ㄨ ف Φ ώ

2.4

ƍ Ť ₩Ã ï Ä ω ₅ ㇵ ㇵ א㊀Â χ



2.4.1

Â ᵏ₅ ㇵ ㇵ א(ѕ ת Â ᵏ) ф ᵻ ƍ ㇵ ㇻ q א ⁼ א ㇵ ㇻ Ʊ ф ᵻ ф ᵻ ڑ ⁞ Ⱬ ф ᵻ ↑ õ ف Φ ₅ ㇵ ㇵ ᵻ ᵈ ㇺ ㇵ ª ℓ

Ȧ v ㊀ EWEB EWEB ˡ ¶ ˜ Ⱬ ㇵ ф ᵻ ` ę ㇵ ㇻ ㊀ Ỳ ᴶ ㊀ ф ᵻ Eweb ㊀ ᵑ ˷ ф u ¯ ε ט Ę ` ę ф ᵻ ₩ ę ᵘ ζ ˙ o i ㎜ Ⱬ ㇵ ㇻ ㊀ ㇺ ㇵ ᵍ ṕ ㊀ ṗ ㇴ ㄇ ㇳ ε AP ´ / ṗ ㇴ ㇺ ㇵ ㇴ ζ Ⱬ ㄇ ㇳ Ⓠ Ⱬ ㇵ ㄇ ㇳ ε Ḥ ڑ / Ę / ㇺ ㇵ ㇴ ζ



ᵎ ب ″ þ ' ﻝ ﻣ è ƍ Ã ᵏ ₅ ﻝ ﻝ ت ᵎ ʜ ᵎ H ṫ o ᵩ ω ɒ ٦ ת ɓ ᵐ ᵎ % ᵐ ᵎ ᵍ ₪ ᵇ o ᵍ ت ᵎ ˀ ı Ǐ þ ï χ



2.4.2

ƾ ₅ ﻝ ﻝ ֆ ᵻ ƍ ﻝ ﻣ Ṅ j ɋ א % ᵎ H ֆ ᵻ ᵡ ᵀ ٦ ₩ Ã ﻉ Φ

ƾ ₅ ﻝ ﻝ א ᵅ ᴶ ֆ ᵻ ₪ ᵇ o ő Ǐ ˜ ƍ ṫ Ψ ă ﻝ ᵇ o þ ï χ



3.2

Ĭ ˜ ںصФ ؛ ؜ ɲ ؍ ؈ A Î ı ĭ EG ث ؍ ₩ Ã ˜ Ḥ ' Y



3.3

þ ɒ Ã ᵏ₅ ɻ ɻ ɓ ″A ڸ ɻ ʌ è ƍ Ã ᵏ₅ ɻ ɻ ʌ ؋ ؍ ؏ ؐ H ṫ ė ũ % o % ‴ ᵩ ᵍ ؍ ᵎ ı Ỉ ḳ ᵯ ^ ũ ṇ ₪ ɻ ؋ o ˚ Ɯ ï Ṅ ب ″

3.3.1

Ỿ EG ㎚ AC ₩ Ã H ᵍ ؍ ؏ ת è ɒ Ḡ ؏ ת ɓ ɒ Φ ㎚ ؏ ת ɓ ⁼ ɒ VPN ؏ ת ɓ ₌ ũ ₩ ę Ʊ ı Ỉ Y ᵀ



Ỿ ʌ AP ɻ ɻ j o ĩ ؍ ₩ Ã ف ĩ AP ₩ Ã ï ؋ ɻ ɻ ʯ u ≡ ũ ؍ ؏ ת ð χ ؋ ת ĩ AP ؍ ₩ Ã ı Ɯ ф ɻ network ؋ lan ᷾ ف ɻ Ẋ ħ ı Ɯ PPOE ″O ð AP ₩ Ã ؋ ĩ ф ɻ WAN

ï ₋ Ţ EG ؍ ₩ Ã ѡ Ḣ Ỏ ؋ ı Ỉ ㎚ ф ɻ ı Ỉ ₩ ę ؋ Ḥ ℓ ƨ χ

3.3.1.1

₦ η ˜ ▩ ì Ụ ˛ — º ﻫ ^ ﻝ ﻉ ı Î ˜Ḥ'Y ^ ﻝ ﻉ ﺒ ﻝ ▩ Ф ᵻ ε ḅ χ EG210g-E ζ ė ῶ % ˜ ˛ ^ ﻝ ﻉ ﺒ ﻝ ᵑ ˛ ḅ ï χ

Ф ᵻ ˛ — j ª ﻑ ˜ Ґ ˊ j ª ▩ ﻝ ﻉ ش‰ ﷺ ḅ ᵞ i ᵎ Ꙍ º ﻫ IP ş χ ⁼ VLAN ID

℘ ` ^ ﻝ ﻉ ﺒ ﻝ ˜Yث ᵎ Ꙍ Ḿ ^ ﻝ ﻉ ڤ Φ ш ﷺ ˜Ḥ ḅ ï χ

3.3.2

3.3.2.1 WAN

i ﻝ ﻫ ﻝ ώ s ﻠ Ά Ã ì ÿ ³ ﻝ ε ˆ Ά ب ↄ ĩ ့ ﻧ ﻟ ↄ Ķ V ζ χ ˜ õ IP õ IP PPPoE ″O ت ⁞ Ω ḫ
ↄ Ķ V ﺍ ث ﺍ ع ف Φ Ǐ ″O WAN ﻫ ﻝ ˜ Ḥ ′Y ɒ ^ ﺍ ث ɓ ε ├ : ﻫ ‘ ﻫ ﻟ ˜ Ḥ ′Y ɒ ﻩ ﺍ ث ɓ ζ ‘ ″Ω ^ ﺍ ث ª ¸ א ɒ WAN1 ɓ
ɒ WAN2 ɓ ”WAN3” ⁼ ɒ ظ Ղ ɓ / ق ذ ﻫ ﻝ ɓ ^ Ǐ ″O ḅ ï χ



ظ ٦ ب / ق ذ ع ٬ ف ر ّ ِ ب ï χ


多链路负载模式设置
负载模式
均衡
若出现网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”
* WAN 权重
1
* WAN1 权重
1
* WAN2 权重
1
保存

3.3.2.2 LAN

ش ا ق ن ص ّ ِ ف ل LAN ُ ف ل ɡ LAN ف ل ¡ Ä ٤ ˊ ¤ ˝ ˉ õ ş χ ˋ ب

3.3.2.2.1 LAN

LAN ف ل ّ ِ ا ق ف ل LAN IP ¤ ⅛ LAN DHCP ǐ ق ˋ ب ş χ ف ل



˜Ḥ'Y ▌ ɾ VLAN ɐ ` Ä ɯ ˜Yت ã¸ þ ï Ḿ ʕ↑ χ



ب ˜ ا Œ ں ص i ا ⁄ ن ڈ ƃ ˜ Y ت ˜ ~ ⅛ ل ° ⁄ ب ˜ ف ڻ j W ك

AP ƥ AP ₩ Ã ï ˜ Ḥ ' Y ٹ VLAN ⁄ Ф ¦ ˜ Ḥ ' Y ب ـ ٹ VLAN Ã ƀ ï Ä ˜ χ

3.3.2.2.2 VLAN

Ĭ ˜ ↰ VLAN ‘ ▯ Ụ

3.3.2.2.3

Ĭ ˜ DHCP õ‘ ▯ į ¨A ↰ ş χ Ụ

客户端列表
您可以在本页面查看DHCP的客户端相关信息。
列表排序：动态 --> 静态。
客户端列表
刷新
批量绑定
最大支持配置 500 条数据。
名
MAC地址
IP地址
剩余租期（分）
状态
序号
主机
00:d0:f8:48:45:88
192.168.110.16
28
添加到静态地址
1
90:e7:10:db:20:ae
192.168.110.13
22
添加到静态地址
2
5
R03605
c8:5b:76:94:00:3c
192.168.110.136
29
1
2
5条/页


静态地址分配列表
格式：00:11:22:33:44:55
+ 添加
批量删除
最大支持配置 500 条数据。
序号
IP地址
MAC地址
操作
1
192.168.110.136
c8:5b:76:94:00:3c
修改 删除
2

添加
格式：1.1.1.1
格式：00:11:22:33:44:55

3.3.2.2.5 DHCP



3.3.2.2.6 DNS

Ǐ ˜ DNS Ɱת㆘ڸ ل Ụ



3.3.2.3 IPv6

Ã ᵏ IPv6 Ã ª WAN ֆ ل ๆ ˻ WAN_V6㆘ ٛQ ĩ Ę ֆ ᵗ WAN ㆘"Q ˻ ๆ ˻ þ ï χ

LAN Ϯ ˩ ᄀ ₌ χ

IPv6设置
2、配置多个IPv6 LAN时，用于终端接入的端口，只能有一个VLAN设置为“UNTAG”，其他VLAN必须设置为“不加入”，请在“端口VLAN”页面配置。
+ 添加
批量删除
LAN设置
最大支持配置 8 条数据。
自动
0
64
修改
删除
默认

▌ ɾ LAN


添加
*VLAN ID
IPv6地址长度
高级设置
子网前缀名称
子网前缀长度
子网ID
DNS服务器
取消
确定



3.3.2.4 POE

Ǐ ˜ ֆ ᵻ ⿰ POE ɔ ↑ ɵ ɷ ı ' ω ˜Ḥ'Y POE ɔ ⿰ֆ ᵻ ε ˚ ֆ ᵻ ᵉ ᵅ ʌ Ṿ-P ‰ Ỿ ζ ė ω ف ᵑ ˷ ´ ˜Ḥ'Y EG ֆ ᵻ ω χ EG105G-P ⁼ EG210G-P



3.3.3

3.3.3.1 ARP

Ǐ ˜ ARP א [OBJ] ´ ° Ụ



ᵖ ` Ȧ ч ˜Yٹ ė ▌ ɾ ǎ ǰ Ö ARP ´ ᵽ [OBJ] ş χ ‘ ٻ Ụ ḅ ï χ

℮` ¨Ḥ ″ ں ˜Yٹ W℮` . ɲ↑ ˜Yٹ ڤΦ ں¨Ḥ

3.3.3.2 MAC

Ǐ ~ MAC ص ▾ ۞ ´ °



ᵽ` Ȧ ɯ ᷉Yᵴ ė ▌ ɾ ð J̌ ̈O ARP ˊ ᵨ ᵒᵇʲ ş ẋ ˋ ᵽ Ụ ḅ ï χ

3.3.4

3.3.4.1

Ǐ˜ Ƶ ɾ í ˙ ٮ



˙ ‘Ω ≠ ề ẓ v ˉ χ

℮ ` ▌ ɪ ˜Y ▌ ɪ Ƶ ɾ í ˙ Ụ ḅ ï χ

Ʊ ɒ ᴘ ᒣ ᴨ IPʂ ᵪ ᔑ ɓ õ ĩ ɒ ʂ ᵪ ᒣ ᴨ ɓ ᵻ ĥ ⛁ʂ ᵪ Ḿ Ɛ ᵃ χ

添加应用
受管理时间段
* 禁用列表
备注
状态
所有地址
内网地址
无线地址
测试地址
自定义
取消
确定


* 禁用列表
所有时段
工作日
周末
星期二三
备注
状态
取消
确定

网站过滤
网站过滤

受管理IP地址组
所有地址
受管理时间段
所有时段
* 禁用网站类型
备注
状态
取消

3.3.4.2.2

Ĭ˜ ﻝ 1ʿ ﻉﺒﻝ Ф ¦¸ ѫ ת Ţ ﻉ õ Ḿ Ẃ ɾ ﷺ ﻝ 1 ف Φ ʿ ﻉﺒﻝ χ



ᵖ` ▌ ɾ ˜Yث ▌ ɾ ﻝ 1ʿ ﻉ Ụ ḅ ï χ

3.3.4.3 QQ

Ǐ˜ QQ ㄱㅂ뀨ㅓ



℮` ▌ɪ ˜Yث ▌ɪ QQ ㄱㅂ ˊ ḅ ï χ



ꝑ` ▌ɾ ˜Yᵬ ▌ɾɬɯɖí˙ ´ ƀ ï χ

a) ᵍ MAC ⅏ í˙ h„



b) ᵍ IP ⅏ í˙ h„



3.3.4.5

ǐ˜ ş ɤ ɳ ת ڀ ل





3.3.4.6



Þ` ▌ɪ ˜Yᵾ ▌ɪ ˈHᒍ Ụ þ ï χ

Þ` ˊ ⁼▌ɪ↑ ₊⌧ɒ ŋ́ ɒ ɳ g‰ ǎ˳ ˈHᒍ ǰ˙Oɒ ˎ þ ï χ

3.3.5 VPN

3.3.5.1 IPSec

Ĭ ˜ ⁼ ڀ ل IPSec ̓ Ụ ᵍ IPSec Ḡ ᛘ ᛝ ⁼ IPSec ف ì ↑ ő

3.3.5.1.1 IPSec



ᵖ ` Ȁ ᵚ ˜Yᵬ ▌ ɪ ɒ ị ¨Ȁ ᵛ ɓ ḅ ï χ



ᵽ` Ȧ ɯ ʸʏ ▌ ɾ ɒ ȮΠ ᵠ ɓ ƅ ï χ

IPSec ´ ˜Ḥ'Y▌ ɪ ǂ Ⅵ צ

3.3.5.1.2 IPSec

Ǐ ˜ IPSec ف ì ↑ õ Ụ



3.3.5.2 L2TP

ㄏ Ṗ ؤ ؾ ɲ ɛ ㄉ ļ χ Layer Two Tunneling Protocol ㄐ ㎞L2TP ζ ĩ ㄐ Ն Ὸ ؤ ؾ ɲ ੍ Ẃ ɾ Ն Ὸ ћ ɾ ㄐ L2TP ɲ ₅ ɕ j ώ ɾ Ḷ ሌ ᵎ ، ό ᵭ ج - ᭓ ı Ỉ ᵎ Ꝏ ⁼ Ḡ ɲ Ạ ᵾ ɾ ϗ ă ḫ א Ὼ Ὼ ᭓ ɾ Ḷ ڑ ㄐ Ẃ ሌ L2TP ɲ Ạ ᵾ ᭓ ɾ Ḷ ɲ ĩ IPsec Ḛ ف ɲ Ạ ᵾ ɾ Ὰ H ੍ Ẃ ᵀ ㄏ L2TP/IPsec

3.3.5.2.1 L2TP

L2TP Ὸ Ո ʰ ᵑ ₌ ḅ ï χ


L2TP设置
L2TP开关
* 地址池IP范围
* DNS服务器
IPSec加密
不加密
秒
* PPP链路维护时间间隔
10
保存

L2TP ¡ Ï Á ¶ ¶ ¸ þ ï χ


L2TP设置
L2TP开关
L2TP类型
L2TP服务器
L2TP客户端
* 用户名
L2TP隧道用户身份认证的用户名

3.3.5.2.2



3.3.5.3 PPTP

ᵖ Ḿ ᵖ ۇ ۔ ɲ ε PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol ζ ĩ ϒ ɲ ε ˵ ף h„ ζ Ę̌ ɒ ﻥ ص ١ “ ۇ ”۔ ɒ ﻝ ﻣ i ¨E ŗ ₅ ţ ⃞ ﻝ ﻣ

3.3.5.3.1 PPTP

PPTP Ὸ ᴑ ϒ ᵑ ˷ ƀ ï χ


PPTP开关
PPTP类型
PPTP服务器
PPTP客户端
* 本地地址
格式：1.1.1.1
* 地址池IP范围
格式：1.1.1.2-1.1.1.100
* DNS服务器
格式：1.1.1.1
保存

PPTP ¡ ¨A ˥ ¶ ¸ þ ï χ



3.3.5.3.2



3.3.5.4

ύ ' Ϣ ب ل L2TP/PPTP ΄Ο ∩ ᴴ ⅜ ɪ ΅A Ụ



ᴾ ` ɒ ▌ ɪ ɓ ˜Yث ف Φ ɪ ΅A ▌ ɪ



3.3.6

3.3.6.1

3.3.6.1.1

Ĭ˜ ¥ ¥ ¥

ᵖ` Ȧ ɥ ᵀϒᵬ ▌ɾ ᶜ ᵎ ᵬ ï χ

3.3.6.1.2

Ĭ˜ ت٠$ﻝﺒﻝ Ụ



ᵽ` Ȧ ᵚ ˜Yᵬ ▌ɾ ت٠ ƀ ï χ



3.3.6.2

3.3.6.2.1

Ĭ˜ ŭ ŕ ╚ í ب ل Ų



ᵽ` Ã ᵏ ╚ í Ã þ ï χ



3.3.6.2.2

Ĭ˜ ₅ ĥ ᛘ ⱬ ب ل Ų õ ɒ ŭ ŕ ╚ í ɓ ʷ ̮ Ã ᵏ ╚ í Ã Ẋ è ب ل ᵅ ė õ % ʷ ̮ ب ل ė ɬ ѽ

ᵖ` Ȧ ɯ ʸʏᵬ ▌ ɪ₅ ĥ ᴍ ᴚ ƅ ï χ

3.3.6.3 PPPoE

3.3.6.3.1

⁞ ٪ώ ﷺ ﻝ ﻡ ﻱ ﺍ Ḿ PPPoE ٘Ο ח ʰ ف Φ* ﷺ ﻱ ﻝ ﷺ ﷺ - ﺡ ﷺ ٩ ת ﻝ ﻡ



3.3.6.3.2

ứ ı Œ¶ ˜ ű Ф ل Ų ف ı Œ ن ص ´ † ˜ Y ت Ḿ ű Ф ل Ų † ´ ف Φ ˜ Ḥ

P ` ▌ r ˜ Y ت ▌ r ű b ï χ

3.3.6.3.3

ứ ا ℚ ˜ ű ˬ ب Ụ ف ا ℚ ن ص ˊ † ˜ Yٹ Ḿ ű ˬ ب ڤ Φ ¨ Ḥ



℮ ` ▌ ɪ ˜ Yٹ ▌ ɪ ˬ ب ḅ ï χ

3.3.6.3.4 IP

ứ ا ℚ ˜ ט IP † ˊ ف ا ℚ ن ص ˊ † ˜ Yٹ Ḿ † ˊ ڤ Φ ¨ Ḥ



P` ▌r ˜Yث ▌r ű þ ï χ



3.3.6.3.5

ứ ı Œ ن ص ˜ ˜ ˜

3.3.6.4

3.3.6.4.1 / /

Ǐ˜ ì ƒ / ڇ n - ﺑﻞ Ụ

3.3.6.4.2

Ǐ˜ ű n - ﺑﻞ Ụ



Þ` Ä ш ˜Yث ▌ ŕ ט Ä þ ï χ

3.3.6.4.3

Ǐ˜ á Ŀ¡ i ﾚﾋﾚ Ụ



3.3.6.4.4

Ǐ˜ Ŀ¡ Ɇ i ﾚﾋﾚ Ụ

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。
新增
批量删除
免认证用户
最大支持配置 50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
10条/页
前往 1 页
认证外网IP
新增
批量删除
最大支持配置 50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
10条/页
前往 1 页
RL白名单
新增
批量删除
最大支持配置 100 条。
免认证网址
操作
暂无数据
1 页
共 0 条
10条/页
前往

ꝑ ` Ḿ Ƶ ˜ ˜ [OBJ] Ȧ ꟻ ˜ Yٹ ڤ Φ ▌ ɾ ¨Ḥ þ Ȧ ꟻ ɲ - ɾ Ä IP χ

3.3.6.4.6

Ǐ ˜ ƥ ɻ ɾ Ä Ụ



ı ŋ ɲ ɾ ɾ ÄAفΦ ï ɾ ˜Ḥ

3.3.6.5

Ǐ ˜ ف ì ˝Ω ن ٻ ل Ụ



ᵖ ` Ä ш ˜Yث ▌ ɾ ف ì ˝Ω ن h„ þ ï χ

Ḿ ف ì ̈Ω h ̈ ف ا ϖ ڤ Φ ں ¬ ή ̧ ں ̈Ḥ

3.3.6.6

3.3.6.6.1

Ǐ ˜ ٧ ī ṃ ب ـ ر Ụ



ꝑ` Ȧ ɰ ᵀϒᵬ ▌ɪ ᵚ ī ṃ h„ ḅ ï χ



3.3.6.6.2 NAT-DMZ

Ǐ˜ ʗ ī ɱ ڀ ل Ụ



3.3.6.7

3.3.6.7.1

3.3.6.7.2

˜Ḥ'Y ƀ ⊣ ˢ õ ³ ᵃ ⁰⁰⁵ɸ ᵗ ė ũ % ʷ ˭



3.3.6.7.3 No-IP

3.3.6.8 DNS

3.3.6.9



3.3.7

3.3.7.1

℘` Ã Ḋ ₅ ㅛ ˜Yᴥ ˝EΦ ₅ ㅛ ɑ Ǐ ˜ ₅ ㅛ ㄴ ' þ ï Ǐ ˜ ㇷ ᴎ₅ ₅ ⇧ Ẃ ㄴ ' g, χ

þ ' ﻝ ﻤ ڈ ئ ₅ ﷺ ﻝ ' Ǐ ~ ¸ ã Ẃ Ụ þ ï ‴ ‾ χ



ŕ ŽA ɹ ɻ ⁞ Ƣ ʰ á ɲ ¦ ˜ ب ل ĩ ε* . þ ' eweb è ƿ ب ل ّ ِ ᵖ ` ʰ ˜Yث ا Ɋ ب ج ˀ ب ل ّ ِ ¦ ˜ ⊐ ώ ب ل

3.3.7.2

Ǐ ˜ ل ʎ ע ι ا ǐ è ƿ ڈ ئ

ᵖ ` ɔ ɛ ˊ ⁿ ╥ ├ ˜Yث ا Ɋ j ├% ɪ ɔ ɛ χ

ᵖ` ▌ ~ ɒ ⊓ ╦ ├ ɒ ᵒ ɾ ı Ꙍ▌ ~ ⁼ ᵱ ϡA ├ ᵒ ɾ

3.3.7.3

Ǐ ~ ⅄ ʎ ˇ ╨ Ṫ ʊ ώ ping traceroute nslookup s ϒ ᵘ ɲ ₅▌ ⅄ ʎ ↑ ɵ

ɒ PINGᵱ ε ping ζ ɓ ₅ ╨ ɰ ⁼ ⅃ ' χ



ɒ ت ٠ ˀ ث ε traceroute ζ ɓ ₅ ╨ ╕ ▁ ┘ ˈ χ

3.3.7.4

ꝑ i ˙EΦ˝H ᵘ ɒẊώ ˝H ㄴ ' OBJ ï ɔ Ę ₱ ᵗ¸ ѽ ƙ ɔ ɕ ₔ ɻ ĥ ˋH ˈ Ĩ ₔ ɻ ɾ ˝H ㄴ ' Á ĥ ⁼ ṅ ɔ ɕ ᠳ ₔ Ĭ ˜ ḅ ï χ



˝Y ĥ ƺ IP ↓ ڀ ل ° ª ᵽ ` Ã Ḋ˝H ˜Yت ₱ ᵗ˝H ĥ ˋH ژ W ᵽ ₿˝H ˜Yت ᠳ ₔ ḅ ï χ



ف ÎÌ ª ℮` ɒ ï ד ج ì ɓ ع ﷺ Ծ̋ È ş ϰ ð ˡ Ꝙ ï ד ¸ έ ¨EΦ ﷺpcap† Ã ﷺ¨H ┘ '

3.3.7.5

¨EΦ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ᵘ ɲ Ẋ ï ד ş ﷺ ﷺ ﷺ Ụ

℮` ﷺ ﷺ ˡ ï ד ﷺ Ụ

3.3.8

3.3.8.1

Ǐ ˜ WEB ʔ ʌ ʿH ʿH ژ ﷺپ ل

3.3.8.2

3.3.8.2.1

ƫ ʌ پ ل ă ﷺṀ ˛ ă ł پ ل Ẋ ï ד ş ˜Ḥ ʹ Y Ṁ پ ل ă ł ª Õ ʉ ă Ṁ ﷺپ ل



3.3.8.2.2

ώ Φ ᵻ Õ ʰ ¸ Φ ㄴ



Õ ʰ ¸ Ï ⅝ ¸ ὼ y Ḥ ₓ ɻ ứ ᵖ ` . ɴ ª ᴜ Õ ʰ Ẋ ᵩ ᵏ Φ ᵻ þ ï χ



ᵖ ` . ɴ ª Õ ʰ Ä õ Φ ㄴ ₓ ɴ ā ɲ ƥ ㄴ ᴖ ب ㄴ ჯ ئ ㅓ ㄴ ㅛ ᴸ Ψ ˜ ㅓ ừ ` H ɾ % ı Ǐ þ ' ㅈ ɲ | Ա ڈ web ᴵ Ꞡ ă ᵻ ب ㄴ ᵩ ₅ Ī ᴖ ㅓ ᵌ ⊐ Φ ᵻ Ĩ ᵋ Ţ ǐ ᵑ

3.3.8.3

3.3.8.3.1





3.3.8.3.2

ώ˜ ▯v ⁼ v ب ″ Ҩ ḫ ڳ Ụ ⱡ

3.3.8.4

ώ ڀ ᵏ ϕ ᵻ ᷉Yث ḅ ï χ

ᵖ` ڀ ᵏ ↓ ᾀ Ẋ ɲ ᵅ ϕ ᵻ Ṅ ڀ ᵏ ڀ ᵏ ᵅ ᵼ ᶩ ڀ Ȁ ` ẹ web ㄱ ㅍ ↓ ᾀ ڀ ᵏ ص ㅓ ت ㄱ ˛ Ȁ ǎ ڎ ᷊ ᷊ ₅ ⅄ Ẹ ϕ ᵻ ڀ ᵏ ă ı Ẋ ħ web ˙ O ɲ ᵻ ᵻ ᵅ ₅ ب ᷊ ` ẹ ᷊

3.4

3.4.1 AP

AP ㄱ ㅍ ᷊ ᷊ ᵻ Ҩ ᷉ ˜ ㅅ ᾀ ▯ AP ϕ ᵻ Ẋ ᵻ Ҩ Ḿ AP ϕ ᵻ ؚ Φ ᾽ ㅅ ㄱ ث ㅓ ᷉ Ḥ

A. ‘ ㄔㄱㄖ

℗` ɒ"Ḥ ˜Yტ″ ɓ ˛ ī Ã‘ ㄔ ˊ ṫ ˛ א‘ ㄔㄱㄖ Ụ ׀ Ꝋ"ΕΦ ɯ ώ¶ ‘ ㄔ ˜Ḥ'Y▌ ɪ 8 ‘ ㄔ



B. ˊ˜ ˜Ḥ'Y ב ㄱ ǫ̃ ㄴ = ˊ Ⅵ J̌

C. ȟ ˛"Ḥ

׀ Ꝋ ע J̌ ˊ ° "ΕΦ ȟ ˛"Ḥ ℗` ȟ ˛"Ḥ ˜Yტ ˛ א þ ï ï ˜l o ° χ

ㄱ Ф ᵻ χ ㄱ ɒv ϰ ϟ n ח Ḛ Ф ᵻ ˊ õ ׀ ㄱ v ˙H ׀ Ꝋ"ΕΦ ȟ ˛ ㄱ"Ḥ

ڻ ڦ ڀ ڇ ا ڰ Ḿ j ڀ ڸ ڦ ڀ ڤ Φ ڻ ڜ Ḥ
ښ ڵ ڵ ڇ Ṅ Ǯ ڦ ڀ ښ ڵ ˝ Y ẖ ڵ ڦ ڀ Ṅ Ẓ ڑ Ǻ ڵ ڵ ڀ ڦ

3.4.2

˝ ˽ ĩ Ḿ Ꝋ ڵ ڦ ڀ ڦ ڻ ڵ ڀ ڵ ا ڰ ڜ ڈ WiFi

3.4.2.1

ڦ ڵ ڎ ڵ ڬ ڀ ڵ

3.4.2.2 Wi-Fi

ևյ Wi-Fi ѕռ ծ ˈ ք ت ˜ ă ă ˜ ̧ Ầ ᵏ ևյ Wi-Fi ѕռ Ầ ᵏ ɒ ɾ Ạ ̈ ̆ ɓ j ˈ ώ ևյ ﻝ ﻡ ʿ Ḥ ˈ Y ﻕ ﻝ ﻩ ώ ˋ H ﻉ ˈ ﷺ ﻕ ﻝ ѡ ɒ ɳ ˋ H ª ծ ɓ ˋ H ڑ ª ևյ ﻝ ﻡ Ψ ѡ ծ ↑ ő



Ã ᵏ Ա ¡ ᴊ ᴎ χ

P` ▌r ˜Yت ãą Ḿ ؟↑ ﺑﻞ ° ¤ ɒ ɳ ɻ ﻞ ﻤ ɓ ﺑﻞ ¯ þ ï χ



ب ˝ χ ا Œ ﻥ ص i ى ɒ ڈ ɓ ˜Yت ˜ ⅛ ﻝ ° ب ˝ ف ﻉ j W ك

3.4.2.4

Ф Ј ђ ґ ı ' ' Ј ̈ O ̀ H ѕ Ф Ј Ã ᵏ ß ₩ Ã



3.4.3

ф ì Ф ᵵ ђ ґ WiFi ▯ ґ ̈ A Ụ



ᵽ ` ˊ † i ư ▯ ↗ ґ ậ ↓ ˜ Y ₺ ' ⁞ ˜ Ω ḅ ï Ụ ậ ↓ ґ ̈ A ḅ ï χ

ǎ ɻ ĩ ₩ ɻ ш ڀ MAC ˈ ɷ ڑ Ḣ Ɋ MAC ε ƀ χ 00:74:9c:1e:4b:f4 ζ ㊚ ሗ ª ת ˈ ɷ ڑ ሗ ẑ ˡ ǎ ɻ ᵗ ő ″ ˈ ɷ Ḿ ƞ ɻ ɾ Ä ؤ Φ ï ɻ ㊚ Ḥ

3.4.4

ˈ ɷ ֆ ɹ ᵍ Ä õ ƞ ɻ ㊚ ṕ ڛ ᵉ ǎ ắ ᵍ SSID ㊚ ڛ ᵉ ڛ ᵉ ˈ ɷ ɒ Ḣ ш ڀ ƀ ˈ ɷ ɒ ш ڀ ʌ (OUI)”

3.4.4.1

ᵽ ` Ä ч ˜ Y ث ă ¸ ƀ ï Ḿ ʔ ↑ χ

3.4.4.2 SSID

Φ ⅃ ᵍ SSID ⿲ ᵉ ᵑ ˷ ƀ ï χ



▌ɾ ⿲ ᵉ ᵃ ṕ ⿲ ᵉ ṫ ĩ SSID ˊ ˙ ɪ Ꙍ ᵖ ˋ ˈ ‴ΩḾ j ᵃ ⿲ SSID ▌ɾ ⿲ ᵉ

3.4.5

ṃ ļ ̓ Ɉ ɹ j Ṿ ṇ ɻ ɪ ǐ ̀H ɳ ̵ ƀ ï χ

Ṿ ṇ ɻ ɪ ǐ ֍ Ɉ ᵻ ṃ ļ Ɉ ɹ ‴ ̵ õ ɒ ʓ ɪ ' ◙ ▫ ᵬ ᷒ ỷ ƀ ̓ ب ɹ ° ƀ ï χ



3.4.6 AP

AP õ ı ⁽⁰⁸⁾ ֆ ɹ



▌ ɾ AP õ ı χ

3.4.7 LED

ï ï EAP

ʏ J̌ ɒ ă Ţ Ƨ ƈ Ɋ i ├ Ɏ’ ° ɓ ª ᵖ ` ⇂ Ч χ



ǎ Ǫ ч ể Ч Ḣ ă χ



Þ` n ╦ Ч ı Ҁ Ṅ Ч ⒪m ļ Ф ɹ Õ ʰ ă ѕ n

Þ` ┫ ~ ǥ ừ Ṅ ᵽ ᴇ ɒ Ч ʟ ę ƀ ʷ ₌

Ầ ᵏ ḧ ẖ H Ч J̌ Ö ẖ ɟ ⅛ ᵕ ḧ ẖ H ؤ Φ Ж Ч

3.4.8.2

┫ ~ Ч ʟ ę ₦ ɳ χ





3.5



ᵖ` ´ ṫ ▣ ٻ ᒣ ᒥ ᵡᵗ Ṅ ᵡ¸ ᵡ▣WEB ᒣ ᒥ ᵑ ᵎ ᴉ ᗰ Ḿ ᵩ ᵗ ´ ì ف Φ ٻ ᒣ

ᵡ ᒣ ᒥ ᵑ ᵎ ت ă ᵡ ▣WEB ᒣ ᒥ ė q ف ڀ j ɾ ك

3.6.3

ḫ ʌ Ф ᵻ ḧ ʜ ᵽ ᵏ ı ǐ ب ل ḅ ï χ



3.6.4 /

ˈ Ɋ Ḿ Ę ل ʌ ï ⃞ Ф ᵻ ؤ Φ ɒ ᵽ ᵏ ɓ ð ɒ Õ ᵸ ¸ ɓ ⃞ Ḥ

整网管理
注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后

注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后页面可能会无响应，请尝试重新获取地址登录。
整网管理
操作
系统重启
恢复出厂
确认

4

1 **Web**

ت ă Ꝍ ï ℓ ᄃ χ

1) . ɲ ﻝ ﻫ Ţ* Ẃ ف ì ɸ ᵻ LAN Ḿ Ẓ "Y˜ ♂ ڹ ♣ ã ả Ẃ

2) Ա ڈ ɸ ﻝ ᵍ ‗ ấ ɲ Ṅ ɰ ⋎ ɸ ﻝ ă “ᵴ n ⊓ IP ᵴ ᵡ ” ᵻ Â ᵏ DHCP ˙O n ɸ ᵻ ʰ₅ ⁄ ɰ ⋎ ‘ ᵽ IP ᵴ ᵡ ḅ ' ₓ ļ ⁄ ɰ ⋎ ¨Y ḧ ¯ ő IP ᵴ ᵡ ت Ṅ ɰ ⋎ IP ﻉ ɸ ᵻ LAN IP ɸ ﻝ ᵽ ﻝ ﻩ , ḅ χ ѕ ɲ LAN IP ᵴ ᵡ ѭ χ 192.168.110.1 Ḍ ﻝ ọ χ 255.255.255.0 ɰ ⋎ IP ᵴ ᵡ Ẓ ɸ ﻝ ѭ χ 192.168.110.X ε X ѭ 2₆ 254 ڑ Ỿ Ꝙ Ꝙ ζ Ḍ ﻝ ọ ѭ χ 255.255.255.0

3) ᵻ ping ᵘ ɲ ₅ ⅄ ɰ ⋎ ﻉ ɸ ᵻ ڑ ف ِ ớ

4) ᶓ i ڭ ώ˜ Ҡ j ǐ ` ẹ ɸ ᵻ ᵑ ת ᵍ ‗ ت Ṅ ɸ ᵻ Õ ᵸ ѭ ˛ ᵽ ﻝ

2

ᶓ ứ ő ı ` ẹ Ḻ ˡ ᵽ ɸ ᵻ ì ِ כ ◊ ư ï ڌ Y ‗ — i reset ڃ 5 ⋎ ɸ ᵻ ᵖ ᵏ ᵅ Ṅ ف ѭ ˛ ɸ ﻝ ḅ ứ ₔ Õ ᵸ reset ᵽ ﻝ ˡ ᵻ ѕ ɲ IP ` ẹ ɸ ᵻ EWEB ᵅ J "O “Õ ᵸ ᵻ ” ˡ Õ ᵸ ѕ ɲ Ḻ Ẋ ɒ ω ᵽ ﻝ ѕ ɲ IP χ 192.168.110.1 ѕ ɲ Ḻ χ admin

3

Ḍ ﻝ ọ ĩ 32 ف ᵴ ᵡ Ꝍ % ᵴ ת ﻝ ⁄ ᵴ ᵡ ⁼ ڃ ᵴ ᵡ Ḍ ﻝ ‘ `H Ḍ ﻝ ọ j ª Ä ê Ḍ ﻝ j ª ⅛ Ḍ ﻝ ǐ ḳ ﻫ ڃ Ꝙ ´ j ª

Ẃ ᵻ Ḍ ﻝ ọ ω 8 ε A ﻫ ﻝ ⁄ ﻷ Ḍ ﻝ ọ 255.0.0.0 ζ 16 ε B ﻫ ﻝ ⁄ ﻷ Ḍ ﻝ ọ 255.255.0.0 ζ 24 ε C ﻫ ﻝ ⁄ ﻷ Ḍ ﻝ ọ 255.255.255.0 ζ 32 ε IP ᵴ ᵡ ﻷ Ḍ ﻝ ọ 255.255.255.255 ζ