


RG-Sca ~~AT~~ m ~~GG~~ ~~GG~~ ~~[]~~ T ~~EQ~~ / P ~~AV~~ / Spn

RG-Scan



Contents





account/account
admin/admin

VLAN接口配置

LAN名称

基本配置

接口IP地址配置

操作

新增+

支持IPv4以及IPv6网络地址

255.255.255.0

删除

255.255.255.0

删除

192.168.7.160

192.168.1.200

完成

新增路由

8.3.22
9234:4088

目的地址

0.0.0.0

* 提示：请填写目的IP地址。例如：ipv4:192.16
例如：ipv6:2001:fece:ba23:cd1f:dcb1:1010:

ipv4:255.255.255.0

子网掩码/子网前缀长度

0.0.0.0

* 提示：请填写子网掩码/子网前缀长度。例如：
例如：ipv4:255.255.255.0

下一跳

192.168.7.1

* 提示：请填写下一跳IP地址。格式与【目的地址】相同

Metric

1

* 提示：请填写路由度量值。格式为数字，范围1-255

Contents




1

2

3





新建任务

基本配置

高级选项

扫描引擎(免杀引擎)

☒ 系统扫描

☒ 内存扫描

☐ 全盘扫描

☐ 仅装基础引擎

扫描目标方式

☒ 手动输入

☐ 使用资产

☐ 批量导入

☐ 会话录制

扫描目标

https://192.168.7.155

* 提示: 扫描目标填写规范:
IP示例: 192.168.1.100,2001:fe0d:ba23:cd1f:dcb1:1010:9234:4088
IP段示例: 192.168.1.0/24,192.168.2.1-254,192.168.3.1-192.168.3.254,192.168.1.*
域名示例: www.example.com
URL示例: http://192.168.1.100/,https://www.example.com/,http://[2001:fe0d:ba23:cd1f:dcb1:1010:9234:4088]
排除某个IP: 192.168.1.0/24,192.168.1.100
多个之间以英文逗号(,)或换行分隔

资产组名称

默认资产组

任务名称

https://192.168.7.155

执行方式

立即执行

* 提示: 选择扫描引擎

扫描引擎

全部WEB漏洞

模板详情

* 提示: 新建扫描引擎模板

默认

* 默认: 系统默认扫描引擎(免杀引擎), 智能扫描引擎, local: 系统默认扫描本地引擎

分布引擎

* 提示: 选择扫描引擎模板, 新建扫描引擎模板

管理模板

元

* 提示: 管理扫描引擎, 新建扫描引擎模板

提交

扫描目标

* 输入的内容有单个主机和主机组两种，多个之间以英文逗号或换行分隔

IPv6示例: 2001:fe0d:ba23::cd1f:dcb1:1010:0234:4088

主机组示例: 192.168.1.0/24,192.168.2.1-254,192.168.3.1-192.168.3.254

排除某个IP: 192.168.1.0/24!192.168.1.100

* 提示：请选择所属资产组，不选则属于默认资产组。

资产组名称

默认资产组

* 提示: 请填写任务名称, 长度在[1-40]字符之间

任务名称

数据库检测-

同时也可以指定引擎

先执行。

执行方式

分布式引擎

执行优先级别

告警模板

提交

None

None

Postgres

Oracle

MySQL

MsSql

DB2

Informix

Sybase

新建任务

基本配置

高级选项

扫描目标

192.168.7.155

*扫描目标填写规范:

IP示例: 192.168.1.100,2001:fe0d:ba23:cd1f:dc01:1010:9234:4088

IP段示例: 192.168.1.0/24,192.168.2.1-254,192.168.3.1-192.168.3.254,192.168.1.*

域名示例: www.example.com

URL示例: http://192.168.1.100/,https://www.example.com/,http://[2001:fe0d:ba23:cd1f:dc01:1010:9234:4088]

单个IP: 192.168.1.0/24|192.168.1.100

默认资产组

资产组名称

默认资产组

*提示: 请选择所属资产组, 不选则属于默认资产组

任务名称

192.168.7.155

执行方式

立即执行

*提示: 请选择执行方式

命令猜解高级

命令猜解服务

SSH, Oracle

执行优先级


中

提交

Contents

/WEB /

16



$\triangleright$

HTML WORD PDF EXCEL XML



Contents



> /

1

2

FTP

3



license is out of date

1

admin

account

account/account

>

>

账号管理			用户管理			用户权限模板			编辑	删除	解除锁定	重置	新增	刷新	搜索[回车/TAB]	
☐	admin	[默认用户]	高级管理员功能组	2018-01-17 11:58:58	启用	否	30									
☐	audit	[默认用户]	审计管理员功能组	2018-01-16 13:52:45	启用	否	30									
☐	report	[默认用户]	报表管理员功能组	2018-01-16 13:46:52	启用	否	30									
☒	test		普通管理员功能组	2018-01-17 09:42:13	启用	否	30									
☐	scan		普通管理员功能组	2018-01-16 17:19:32	启用	否	30									
☐	xixi		普通管理员功能组	2018-01-17 10:50:02	启用	否	30									
☐	zzzz		普通管理员功能组		启用	否	30									
☐	mini		普通管理员功能组	2018-01-17 11:14:33	禁用	否	30									
☐	teet		普通管理员功能组		启用	否	30									

每页显示

25

执行方式	开始时间	结束时间	检测耗时	进度	操作	☐ 任务名称
手动执行	2018-01-17 10:58:21	2018-01-17 10:58:41	20秒	发现漏洞数：0 发现主机数：0	立即执行 禁用	☐ 系统扫描

1

2

3

1

IP

2

- a. “ ”
- b. “ ICMP PING ”
- c. “ ” 50
- d. “ ”

3

DNS

DNS

127.0.0.1

