



! (% 0Ð)5 z »

8 - ') + © ç ß M à ¼

h j l † y n v z X X U P O X w G

† í î y <

IUV_XOMNZ ijH à Ì

FRS\ULJKWiHài

' +Î† CÎÒç %² ä Ó iöž

Ì±ñiHài 0µ•Uk`~%yy K ±Y`~•"ê¥"+Î† BãÄ ê¶B gÖòo•d£o•Õ ao•"wo•
nno•i è¿U§^o•1¿¶BêBã 9œ (ož



Y ® iHài œ öž

Î† UC ¿UñÄœ öêhÆœ ök _ ñÄK(Äož

ÓñÆ1 D}o•Æ êÔÂ^•Iœ `cyÚ. ³ØkÎ† T ¶BêBãD}o•Æ êÔÂU "ÓÆ1
é... 8 \$Äož"³`cPÄ³ kiHài+Î† Ä Ÿ`~çPéóP Òçê'sož

9D}ÍÍ 'ê¿U=œkÎ† Ä k Ê g%•ožiHài' "ZÄ`~*=êñUP ÖÑ +† Ä
g"w Ó iöž

ÎôÆN• ... 6-ožiHài"ÚÊÎôÆž]@ 'š¿Ä ÖGU'kxw G'ôÆÄ ¶ZÄj"ê4¥kÍ
ôÆ ñÄ'Í- äè`~çPê'P 'ož

î0 ` çKtf`

àìWid

ĐPzKt

àì'òt

iHài •à{yKWWS ZZZ UXLMLH FRP FQ

iHài`¿ ÆyKWWS ZHEFKDW UXLMLH FRP FQ

iHài •à{Æ u4Í²yKWWS ZZZ UXLMLH FRP FQ VHUylFH DVS[

~ 4ž ĐÆ ½¿y

iHài Đ-)ÜKWWS EEV UXLMLH FRP FQ SRUWDO SKS

o•|Ê\«)ÜKWWS ZZZ UXLMLH FRP FQ VHUylFH NQRZ DVS[

iHài Đu4 FØ'")Ü #UXLMLH FRP FQ

xXg "Đ#ò y

yxXg¼p gxX '4 J·ÁÁÿ BãhJ }nPož

Š} yxXg@fgxX ·À Ž' gÁW BãhJ Š}nP

> @nP > @,ÜÛ Bãk"xXFâž©U# ož

^ [_ \y_nPR `êÚ #¼ #H%² ož

> [_ \y_nPR @Ú #¼ #H%² êñ #ož

y EŠÛ•÷ gnP hKgož

î0 J __l)ö°ÛnP"q• i •¥ÔðhĐ a•k ?ö° Đ#ò y

🚫 >A³ d¶µ i XL@Ī Ÿ•d"´ Ê®+ðo ¶Ÿý! † øg••E*d

🚧 _É³ d¶µ i t 7'ðod"´ Ê®+ðo ¶Ÿý!_ŸžÒgÿŸæ d



1 Web

1.1

Î~ -ª ¢ ... :HE'ò©Ī •ckÓUY... :HE'ò©ĪŪ'òÓ \$&(à¼—Ō o ož

ĩ... {f~gò , (h~| :(%'ò©ĪŪ'ò \$&(à¼—Ōož

🌍 ,• 3ö'Á \$&(',yd

1.2

Á°•	« ° T
* :(%'ò—Ō	è \$&(—Ō,•Fåek ĩUY* {f~ :(%'ò©Ī

1.2.1

Õ 'òM ,3<UY~|¿ :(% 'ò©İož

İ€ }Ly

à'... :(% 'ò İ€ :(% {f~ £ñ :(% 'ò µ+ \$&(g'òož İ€*o©6 3&k-U ©%²?
¿ g Ä€—Ökòf"Î ^ož

{f~yu4 *RRJOH FKURPHo@E({f~o o*(o(YCBãÂ9 ,(Äp {f~gò'Á• PD[W]RQ
... ¿ {f~ £ :(% 'òžkU ßë2Aê "j^^'oož


ã äy•'ã ä—â o C k"¿ ā ä k¼µ }y "U ßë +-o•
Üè€^'oož

1.3 ACE WEB

Î~-ªø... :HE'ò µ •ckÓUY... :HE'ò µÛ'òÓ \$&(è ~ o ož


1.3.1 WEB

†%²5y"Ó {f~ª-ø ÿµ \$&(è ~ o-ÄàM? ÛàM?òMo- ,3ª-ožÓ 3&øù ,3ª--.Ä \$&(—Ö ,3ª-Ö" c%²à<ož




- ⓘ } *gz³Æã•o :(% •8 ! KWWS d
- 🌐 " '° KWWSVz³•8 ! KWWSV d
- ⓘ } *gz³Æã•o `äAò[DG Pd.Q
- 🌐 3&oU •• •8Ç‡ 0*07Çd
- ⓘ " '••} Ä ¶Q{£n -âë î/n Š¶ŸV{£ I Ó2° • £À fÓ2° ¶ \ V"µ½{Ð PÙ

†85y µ©İ £ µkò £ñPy



•ÿµ ĩdy% AÀεµà



o•NMFây© ëÄB à ¼pFåk L Få©k3G¼©ñÄà©kUY3o àož

h'òMFây L Få }© 4Ó•Ž'ò—ÖkÓ" LFå ,3ª-k ;"Q-}"{f~ª-øÿµ
,Œ-<UY'ò—Ö4ož

h¿èFâyÓUYÿGÓ \ -}#+¿ î%²Ú¿è gFåkò £ñPk †%² #+ ©ÄàMk†
8 #+ ©ÙàMy

o•vO• y"½,Få vOó••oož

o•ä´#¾y




Få Y #¾eÓQ¬}µà

7Z<UY µ—Ö'ò µk•÷'òèò0àì gÙÑ`

Ⓜ "´½W t Ç ,3 '7í}- v /Ù&í ,3 iÿÀ9 :HE ",Äd

1.3.3 Web

:(% 'òuV ¼µ £ñPy



¥ ħ ÓU^4%²?o eNk•ŽÓ½, yñ o —ă¼μož }Ä´½, Fă´o• sŠ• KW
Æ y ß ož

1 ½, FăyU^+—Ō g½, Fă k%²"—Ōß4êËÖß4—ăeUYμà L g—Ō ½, Făk
À}Fă • _____ ~- T

2 ©İsŠyçÄ©İsŠ'İžk¥ ħ X ... kßë 7ZkZÄsŠ'İžéªP 7Zož
ßësŠ'İžkμà e¼μ1 éôñ©İsŠ¼μy

hÔ«€‹sŠy

1.3.3.2

q • © è \$ & (— á } ÿ k ø µ à X - ! C % ê ½ B ½ H C % k 1 k " q • ø • ! Á —
å ¼ µ o ž

1.3.3.3

¥ ÿ X a P — Õ ° Z y Í Î Z z X a P Ð — ' à - y Ð u 4 û © • " k ï " ... 1 ñ | Ê U Y *
û © • " û © Æ # † Ð o ž

o • o • | Ê y } © 4 • Ž ï q • ... k L µ é [— Õ Ä Á ° | Ê g , \$ & (à ¼ — Õ h o ž

µ à e k e N ñ ò ¼ µ y



1.3.3.4

µà k¼µéõñ àn ¶



õög ñ k ôÑpT8ÓAk-kéô àn ¶

1.3.4

£ :(% 'ò µe kôñ©İÜ¼kÓ-UY* C% µà İÜ¼ož

éõñ©

* ¥¼µkÓUY•Žªò0—Ö &38•Ä o•F&... ÖÑk"¿ ĩfk©İİİC©İçùž•^'İož*

āäİ™vOÚo•İ™•vO 723 yİ™İvO 723 •ŽÓ¶•y ò0ÄBàİvO çùÜÁkÓU

Y"¥¼µGë yo• àİ|Ékw½,†Đ|Éož

1.3.4.1

“©İÜ¼¼µ•k^aP4çù—Ö Ä o•&38 ... ÖÑk”¿ ĩfC©İİİo•©İž•^’İy

o•&38y^aP4çù—Ö &38... äkÓUYùà ±=—Ö gÜÑožçõöÆ &38^aP ¿žk1Ä¼
Ä} ’İy^açy

o•Ä y^aP4çù—Ö Ä ... äk•ŽÓ±=—Ö Ä ... ÖÑožçõöÆ Ä ^aP ¿žkUYò0ç
ù—Ö Ä ÈÝ4k]... Ä Ý4kp•U Ä Ý4y


o•”¿ ĩfy^aP4çù—Ö”¿ ĩÈfkçõöÆ ”¿ ĩf^aP ¿žkUYò0ñçù—Ö_ ¿ègN
Mh ”¿ ĩfy

o•—Öž•y^aP©İçùž•kòçÓ„±çù©İž•Ä”kêœ î?¬}ò}M•—â©İž•kéUYñ
ä’#¼ oš ©İ—â oš ©İž• ¼µM•—âož

1.3.4.2

“©İÙ¼¼µkªP4©İk!ÙÁk”¥ ¼µÓUYùàªò0çù—Ö 723 o•çù• vO 723 yç
ù ivO 723 y ikçf 723 ož

1.3.4.2.1 TOP10




o• ò £ñPkX Ö£ªP4—Ö žvO 723 kōög Ö£UYò0,• žvOçÂy
h723 —Ö) k!yªP# NM gk! k) k!ÂÚ ù —Ö k!Ëyk,+# NM
gËk! ãAz

hç•—Ö) k!yªP# NM gk! k723 —ÖÙ çU•) k!Ëyk,+# NM
gËk! ãAz

hì... k!yªP# NM gk! kì... k!Ëyk,+# NM gËk! ãAož

o•X Ö£ªP—Ö 723 çÂkªP# NM gk! k) k!ÂÚ ù —ÖçÂkYC ?—Ö
ãð) k! ãAožõög Ö£UYò0î —Ö) k!Ý4ož


1.3.4.2.2 TOP10



• ò £ñPkçñ ¢P4• 723 k!)Akçñ +NªP? • k!) øÂy

•* • gvOò0• vO 723 z

1.3.4.2.3 TOP10



• ò £ñPkçñ ¢P4 i 723 k!)Ay

•* • gvOò0øù ïvO 723 z

o* o UyG cNM gvOò0 ïvO 723 z

1.3.4.2.4 TOP10

70.0.0.100	1	1	/70.0.0.100
172.21.3.45	1	2	/172.21.3.45
10.9.8.8	0	3	/10.9.8.8
172.21.3.12	0	4	/172.21.3.12
172.21.3.44	0	5	/172.21.3.44
177.18.18.229	0	6	/177.18.18.229

o ò ÆñPkçn P4 ikøf 723

o* o UyG cNM gvOò0 ikøf 723 z


1.3.5

ÓUY* / %²ò0øùàìvO ... ÕÑkw+À} • g' ääöž

1.3.5.1



o• ž v O ¼ μ • a P ž v O - ! C % ò y



h* UY#+?œ a a āU ó•%²)—ŌϕùvO'Îk-UY#+ô ó•
 —ŌϕùvO'Îž

h* UY#+ÿGζèò•• o• îŪ00—ŌvO'
 Îž

h* UYò0À}îŪζè vO'Îk#+ ñĂζè é a PñĂζè vOËy'Îž

hµà


1ÿßY vMkUYò0vOo"¿ ifo•kçf^çÂy

vOçÂyUYR io• ,3ê• ...†ò0î¿è çùvOêî ž•8 Ä vO'îkò £ñPκµ
àdfem ŷµ k#+ò0•°κµàX ŷµ UY"ÿß • ùê ìù #+-}òπ • 8 ê
ī8 y



#+NMκµà

k1ÿßòπÈçò y



“¿ iføÂy* Y vMkUYòαî¿è øù”¿ ifkêî ž•8 Ä “¿ ify

μ à

k1ÿßòαËçò y

kçfçÂy* Y vMkUYòπìè çùkçfkêî ž•8 Ä kçf

μà k1ÿßòπÈçò y

1.3.5.1.1

¥ © k! ... 7 c ç ègNMhÛÏ«kÓUY+ç ègNMh vO gOòyãäkYŽUävO

... _>ožµà žvO¼µ-!C%ø

^aPò y



• "Ñy^aPîÚç è vO'ložç ç è#+ ñÄç è žk1^aPñÄç è vOËy'ÎkYC_Úç è vO'lož

hçùvO'ÿy

£ñP/ç èçù vO'Îk* £ vO'Îk-UYGèçùvO©k3ogÄ—ßèsŠhkòçvO

äkßèð)sŠ

kÛn Ó½, yk!|Éož



-* žU•y^aPñÄK9^{-*} žU•• "ñ#žè gvO) vO\$yk ñ#žè g vOË
y ãAož

ò•y^aPñÄK9 ò•• "ñ#žè gvO) vO\$yk ñ#žè g vOËy ã
Aož

ì... y^aPñ#žè gvO ìt... vOk ñ#žè g vOËy ãAož

h¥ ž • n ^aPñ#žè 3"... À}• vO'ík ,_•) gvOkYCœÆ ' ,òt ' vOož

"n X • -!C% #

o• iy ï ž^aP4ñ#žè "ž ïfo•@ŠčfkYC3"... ¥žè ïvO'ÿy

* UY#+ò0Î^a ïê•š ï vO'íož

1.3.5.1.2

¥ © UY+• vO gOòyãäKŽUävO ... _ožà

žvO¼µ-!C%ø ^aPò y

每30秒刷新一次

名称: 整机 | 时间范围: 当前 | 高级查询 | 线路选择

通过的流量 | 下行 | 上行 | 带宽使用率 | 流控抑制流量 | 应用

应用	用户	查看明细	通过的流量	下行	上行	流控抑制流量
<p>当前共0个应用正在使用</p> <p>普通/其他类</p>						
<p>当前共0个应用正在使用</p> <p>抑制类</p>						

应用 | 用户

应用	用户	查看明细	通过的流量	下行	上行	流控抑制流量
<p>当前共0个应用正在使用</p>						

o " N y ¼ μ † % ² ¿ ª P 4 ñ # ¿ è k ¼ p ' š • o • - * ¿ U • o • ò • _ • o • • v O ' Î y

h ø ù v O ' Î y

ò £ ñ P k ª P 4 " ñ # ¿ è k ¼ p ' š • o • - * ¿ U • o • ò • _ • o • • ø ù ã ð) v O o • k ! ...
 ä o • Y C œ œ ' , ò t ' v O o ž

o • ¼ p ' š • y ¥ ¿ ª P " ñ # ¿ è k K 9 ¼ p ' š • 3 " ... • ø Å o • _ •) v O ' Î k Y
 C 3 " g ¼ p ' š • • ï ø Å o • _ ï) v O ' Î o ž

应用 | 用户

应用	用户	查看明细	通过的流量	下行	上行	流控抑制流量
<p>当前共0个应用正在使用</p>						

o - * ¿ U • y ¥ ¿ ª P " ñ # ¿ è k K 9 - * ¿ U • 3 " ... • ø Å o • _ •) v O ' Î k Y C 3 "
 g - * ¿ U • • ï ø Å o • _ ï) v O ' Î o ž

普通/其他类 当前共0个应用正在使用


应用	
排行	名称
通过的流量 ■ 下行 ■ 上行	
流控抑制流量	

g'Q !8 dT

1.3.6

1.3.6.1

vOE UYò0yë•• vOE kwU+N+ëÄOE gÓ k...± iUY% Ž± Oò iêñ•
 vOkUäàìï äož Fâ¼μò £ñPy



1.3.6.1.1


ÓUYÿGÊ,[àìÕÑy,[~Lk+,[ÄBàì g•æ'òk-UY+' Þ iê• g•æ'ðož

μà 1ÿB ••vOE -!vMkÿG-!5â%25%25ª Fâ/Uy


h•édfy#+-}FâvOE NM¿èk" OE df ÿμ ÿμ Üöæ¥•édff Þ£ê (•

édfkμà

ož




hk!ãFy'sà,o•ÂÝà, CE ñ'ò î À} i"çùNM ... î À}• ÂzyÂää,k
cžU^? ... ¥*3 iÂää,ož



*3+»© ĩOòœ vOyg T kX< ùÙ£©çù*3 ÁÃËãkX<©# *3 T y'òož

ÓUY]ë• *3 gÚpožRXBùÙ£ #+~}Úp *3 kµà k1k`XB¼µªP¥*3

'Îkw UY`4¼µ“w*3^'o•vO 'o'ò? ,3 ÂÝà,^@fk“we~}µà Û'“
we *3@fy



©İu4 ' *3 kµà UY••ÿ*3kÓUY²t #*3 KÂyÿµ*3 dfo•3^

'o•k! 'z3~}'ò? ,3 ÂÝà,kUY # kÿµ? ,3k! 'kfG

ÿµ Beµà 7Z1•• *3• ñXB *3ÁÃËã ožò £y



删除 UYí"çù# *3k@Ïë• *3 URKR Wí"ož
 h#+îª iyœ ñ}'ò îª ï
 ÄB iyò £ñPk¼µ YùÙ¥"ªPÄB ïÁÄÈãkÓQ}" L#+-}¼û ï+»/Uož
 3ÄB ïÁÄÈã ïßÚk•Žò k-UY* ¼µ \«
 yµ-}¼û ÄB ï+»df ë½,òºožµà 1kÿß ïÁÄ'òvMk LUY•
 Í ïo•í" ïo•Úp ïk!• ï'ò o§ ïÁÄ ¼µ




h#+ÙB ìyœ ñ}'ò ÙB ì

ÙB ìyò εñPk¼μ -YùÙ¥"ªP•š ìÁÃÈäkÓQ}" L#+-}¼ú •š ì+

» /Uož Ó -UY*


#+* ÿμ ìgÁhd Ù#+¼ú •š ìož



h # + • y

• éñ}'ò • êñ• Áoz)ù©ì]Æ Óœð4, Ú_• k Ó UYñ
#• āÁ ¼µ g #• ožòçÓ #+ ŌÑ ©İó•©ñĂ• ož


v O g oš+ » # oš



¼µX< ùÙ£©çù• ÁÃÈãkÓUY" L#+%² • ê%² • ãÁ• Œ ¼û+»k-UY#
Ú • µñ¼µX<# ©İ• Áê #• Ákw1# ©İ• Áê #• Á• Œ ¼û+»ož

#+Ú • žkÙ~"¼µX<¼µ#+ ê ož

ç#+ kw# Ú • žk~}• Ádÿµ ÿµ ãÁdfk••• Ákò £ñPy



#+ y



ç ß 4 © ĩ] " • Á k Y C ĩ] F á # ã Á o ž # + % ² • Á k
 1 "] # • ç ª P ¥ • Á m • k L U Y + • Á • g ² ... k µ à U Y 1 • R # •
 Á í " k " X B • ù # - } • k / U µ ñ # • Á o ž
 h ä ' # ¾



Á Ÿ k ç f y ' ò ¥ Æ

ï U Y c ž " ě k ç f k k ç f 8 ©

k n P ' ò o ž

ÿ | ž • y L # + , Ÿ } w Æ ÿ | ž • k ó • © ñ Ä ž • Ä @ Ÿ | k , - U Y * ç n

Ů #

+ ž • z ò ç L ž • + » á , - L k Ó U Y µ à e µ

7 Z Ů ' ò] Ä ž • + » ê • •

ž • + » k À } 5 â @ ð v O g o š + » # o š ž • + » ¼ µ z


Ù à L \$ y } © + ~ | Ù à î %² Æ ~ ê à ì g é } h g ' ò k † ò Ó } ' š Ä à î ~ | Ù B = ^ Æ ~
g h , † z ; " L Ó < U Y # + w = ^ Æ ~ À e + ě y Ÿ ~ | k ! ê ' , o ž

9 / \$ 1 , y # + + • 9 / \$ 1 Á g v O o ž , U Y µ à e µ
g o š + » # o š 9 / \$ 1 + » ¼ µ

7 Z Ů ' ò ê • • Y O B Q k À } 5 â @ ð v O

1.3.6.1.2

• • Æ e k 1 " v O ä ' ¼ µ n ° P ç ù — Ö] F ä ñ Ä v O Æ k w U Y + ë Ä Æ g " w y í " k ò
£ ñ P y



o•n),¼ n¾ iô Fâ Æ kð),¼ n¾ vO Fâ Æ k“wo•í”ž-áMož

o•o ¼{yu4S+¶B•éêÀ}%Ú•é •oy¼{ož¥ §€•é çùÚÁ ÿ|êW ož

o•ÚÁy , ÿ| o• ÿ| o• W _ÚÁk ÿ| o• W ÚÁI•é •o kOòk3çùž• ” ÿ|
ž• ž~k•é çùÚÁ^aP ÿ| ÚÁož

o•g Æ yvOÆ • eF⁻ÿ| =ékÎçn7Á†%²Ú•éâ½ L~•” gLçkUY+Nµào•

7Z+ëÄÆ i⁻ g²...kò £z

o•µàn kÿßÚþ+ç kUYkÆ gÚþ“wož

o•µàn UYí”%ÚÆ z#+n Æ kµà í”ÚÚÆ ož

o•µà 7ZkUYÿG idê• dòµÆ y

根据IP查询经过的策略 - Google Chrome


localhost/floy

协议号	源IP端口	目的IP端口	接口线路	策略名称
6(TCP)	172.18.8.135-57810	192.168.231.252-80	未限速	
6(TCP)	172.18.8.135-57822	192.168.231.252-80	未限速	
6(TCP)	192.168.231.252-1351	192.168.231.252-2009	未限速	
6(TCP)	172.18.8.135-57828	192.168.231.252-80	未限速	
6(TCP)	172.18.8.135-57814	192.168.231.252-80	未限速	
6(TCP)	172.18.8.135-57826	192.168.231.252-80	未限速	
6(TCP)	172.18.8.135-57808	192.168.231.252-80	未限速	
6(TCP)	172.18.8.135-57830	192.168.231.252-80	未限速	

1.3.6.2


ò0NMvO*3 vOÕÑku4_ Á gvO* ,äy ',ä ò0ožó•©

Vó• ,äož




1.3.7

1.3.7.1



μ à ä ´ ò κ U Y ÿ G - } g ò κ



μ à - β n κ U Y ÿ G - } - β f G




1.3.8

g CE %² Ü+ ïg g~| <•!Oo•Fâœ ^q•k N Ü ïU^ñ~ ~| <’ïo•c
 žU^’òt+ ïg g’ò k-- ï3G àlg Cz•ãFkŠœ ’’í+9 ï §€ož

g ’ò_¼ CE F©Ä¿~ ož

òç†%²_•° g ’ò ZÄ+ † gŠ•ké †k µ %²_g ’ò ĐÒÔòzòçÄ%²_g ’ò
 + † g4Š•ké Ç µ %²_g ’ò Ôòož

g CE F¿~é7Áœ Áy•é i’¿~%) g Fy



£yœ y•é i' F¿~

1.3.8.1

•£Få¼µkÓUY•oê¼{à{~|ó• < k UY+i?Ô ïo•Ô •o•Ô à{o•Ô †^
 •° gÔ:Ôòkò+N jêñ² <öž




1.3.8.1.1

•o à{~| ,0 øÐ ó• ‹eké ĩñÄ à{~|“£y ,0,¼'ÍC1t ‹ ÚkF\$Q
‹ F g Œ à“£y

1.3.8.1.2

µà 7Z1ŸßY vMk* vMÓUYò0çù„?• tW24kwUY• êí”}W2
• y



µà ŸßY vMy



#-}W2 • kò <Lÿÿ k μà 7Z1# • μW2• çny

+ 添加阻断应用 X 删除全部	
阻断应用	删除
股票软件	删除
普通网页浏览明细	删除
游戏_MOBILE	删除


μà 7ZUY1% • RW2• çn í"z

μà 7ZUY1ñÄ• CRW2• çn í"z

•o• W2 ek—ÖW2`~ ï g¥çn • ÷^ož

1.3.8.1.3

µà 7Z1ÿßY vMk* vMÓUYò0øù,,? itW24kwUY• êí"}W2
ïy



µà 7Zk1ÿßY vMy



#-}W2 ikµà k1# i µñIU içny

屏蔽用户列表			
用户名称	IP地址	MAC地址	操作
try	1.1.1.0 - 255.255.255.0	#	

µ à e N U Y

1î iRIU içn í"z


•o iW2 ek—Ö1Š•IU içn i àg ož

1.3.8.1.4



µ à 免审计用户 7Z1ÿBY vMkh+++ vMÓUYò0çù„? i—Ö ÿ <kwUY• êí"²

< iy



μ à 添加免监控用户 7Zk1ÿβY vMy



- } ^ 2 (ï k ^ 2 (ï ó • 2 v O k 3 - } + ñ # ï g v O k é

只免审计不免流控 } ø k μ à

- ñ ^ 2 ! O ï ç ny

免监控用户列表					
用户名称					

©k²!O ø k ✓ nP¥ ï²vOk ✕ nP¥ ï¬}vOz

µà UY1î ïR²!O ïçn í"z

² < •ožk—Œ k <²!O ï à"£kòç # Q² < ²vO évOÆ ' ,•é


©k• ñ²!O ïož

1.3.8.1.5



µà **禁止的文件类型** 7Z1ÿßY vMk* vMÓUYò0øù„?•° †^İ>kt—Œ Š•kwUY

• êí"¬}W2 †^•°y



开启文件类型禁止功能: OFF



µ à k · } W 2 † ^ e Ö d k Ú e Ö d Y k ã œ y



ÿ µ } W 2 † ^ e Ö d e k µ à 1 e Ö d · ñ] W 2 † ^ · ç n y




μ à ✕ 删除勾选 7ZkUY1ì # †^•°R]W2†^•°çn í"ož
 •o†^•°W2 ek—ÖW2+6 •° †^ n úož


1.3.8.1.6



μ à 禁止网站 7Z1ÿßW2à{F ă vMk* ¥vMÓUYò0çù„?à{kt—ÖŠ•kwUY• ê í
 "¬}W2à{
 ¥ Ä _%"yòd%%"y d%%"ož
 •òd%%"yQÄòd%à{çn à{õkt—ÖŠ•k¿ à{¶Bygy







h • d%à{ycyÄ _•"k#+]Ä 85/ã•kê+Nÿµà-ož•q•c•òd%à{k L Ç^9 ož


h í" d%à{y#+-}W2 à{kµà 7Z/Uož

h!à d%y# 宽松的白名单 kéR d%à{GÜ ,¼ 85/-LCktygožòy ZZZ UXLMLH©FRP FQ d%à{k;" "¥à{¼µ ñÄeNCktª•~|ož

1.3.8.1.7



µà 不审计的网站 7Z1ÿßY vMk* vMÓUYò0øù„?à{ kt—Ö <kwUY• êí” Ÿ < à{y



开启功能： ON •oà{ < y



μà + 添加不审计网址 ÿμ Ÿ < à-kμà 确定 .1à- μñ <à{ç n z



μ à  UY1î à{R <à{çn í”z

μ à  UY1# à{ OR <à{çn í”z

ø•¥ ek LFâ à{ ~| kt—Õ <k- ktŠ•ož

1.3.8.2

* ;ûàn''Í]Æè c gÑ¼h ¼p• kÀò'î Ñ%Âo•j%oÂo•z^Â^|É-š\$òÛož

iHài \$&(—Õ¶• Óò 4πÂ 'ÍvG!Oy <kÄ|Oò¼p'î nn8 kYC9²U -
Ü cî•ož

ä´Fâ¼µò y



* ¥¼µkÓUY'òyFâ• Oòœ o•à{~|œ o•=^ <œ o•øP <œ o•-´Ghœ o•\«-
rœ ož

1.3.8.2.1

}ë•g œ -@ðò 5ây

h μ à  Ÿβ • g œ Fâg-vMož

h OE Ády" OE Ádf ýµ Üöœ¥OE •éê (dfz

添加行为策略

策略组名称: *

h g Oòy#+}• ñ¥OE g •ékUYcz#+Ú g •ék µò £ñPy



µàX< •édFYò0¥•° ñÄ•ékòç}Úpé)# ùµ Ö#
 g Úpo•í"o•• q•ožÂeµà è ' ož_ •° • µ~@đ µ~-ož
 Oò•éªçy


应用控制 À e

- a•w <y Š•# ĩ àg kxk"£ à'lož
- a•x <y Š•# ĩ àg k- "£ž à'lož
- Š•w <yŠ•# ĩ àg kcž"£ Š•'lož
- Š•x <yŠ•# ĩ àg kx "£ž Š•'lož

ÿ|ž•y Ú•é ÿ|ž•kQÄ`ÿ|ž•Ä¶•éõÄ• ož

h ¼û ÿy#+¥œ }+„? ÿÿ|kUY©îª ÿêÛB ÿkÛB ÿ©6* † ••š £ Û

ÿkò :(% •š ÿož




1.3.8.2.2

• Oò }S+__• àìg g!OkÿG¬}ygêŠ•,• • fGvkw+Oòg g ‹ož

}ë•• Oòœ ¬@ðò 5ây




µà #+• ÿµ 1ÿßò µy



LÄUY#+... ÁkêRëÄ • Á #+kò £ñPz-}... Ážk~# }Oò • kÀ
e" • Ád ÿµ•ë• dfkÂεµà G ož

1.3.8.2.3

}S+ 85/~| g!Ok+ÄàGÜ 85/~| gã•y <kwÿG-}+,• 85/~| gŠ•êy
gožFá¼µò y



µ à #+à{ ÿµ 1ÿBò µγ





X ù Ù £ © ù © ĩ] F á
+ Ö Ñ © ĩ ó • © ñ Ä ä • o ž

85 / ā • Á Ā È ä k Ó U Y " L # + % ^


85 / ā • • ! O + » k ò ç Ó #

1.3.8.2.4 IM





1.3.9.1



¥¼µªP4çù©İ] ¨ ñÄ• āÁYC? • āÁ m • ož ĺ ¼ p 'š•ò•ò•Š•ò•
 * ĺU• ©İ # • āÁkĺU ĩ # • āÁož


1.3.9.1.1

—â• āÁ }©•Ž ĩİM 'ò, [ÄB# ' ... ŌÑkG', [ÄBaiv k! t~Ë9—¼ W• ož
 o• í # • āÁy

o Úp ãÁy

µà # ãÁ ¼µn

7ZUYM ãFî ãÁ m y



#-} • k # • • kµà



7Z èÚpy

¿ Ö) } ¢]Æt#+ ¼p 'š• k') } ¢]Æt#+ ò•• k±) } ¢
]Æt#+ Š•• kò) } é@t#+ -* ¿U•• Á•êìt#+òï%²j•ñ-* ¿U•• Á
 • ož

]t#+ ¼p 'š•ê ò•êŠ•• • k µñ • ãÁ P • ãÁož

òç-}“wk•—-}1 ò•• “w ¼p 'š•• k;-}~Úp ò•• ãÁk1}“w
 • R ò•• ãÁ í”kÇÚp¼p 'š•• ãÁk14• • ¼p 'š•• ãÁ ož

o í” ãÁy

µà # ãÁ ¼µn



7ZUYí”î # ãÁk©ï ãÁg/¼p

'š•o

ò••Š••o-* ¿U•h Uí”ož

1.3.9.1.2


y # + - } " w • k μ à

编辑

1.3.9.2.1


—áà{ãÁ }©•Ž ĩ+,[ÄBtW~| à{•°ÿİM 'òkG',[ÄBàìv k! t~Ë9W
 •—¼ à{ ož
 o••í #à{ãÁy

μà **+ 添加网站分组** 7ZUY #à{ãÁy



ÿμà{ãÁdfo• #¥ãÁ¬} m à{•kμà **保存** /U••%² à{ãÁož
 o•Úpà{ãÁy

μà #à{ãÁ ¼μn **编辑** 7ZUYM•ãFî à{ãÁ m à{•y



#-} m à{•kHf -} m à{•kµà

保存

7 Z / Uož

o•í"à{ãÁy

µà #à{ãÁ ¼µn

删除

7 Z U Y í" # à{ãÁož


1.3.9.2.2

"4©İÄ• à{•kÓ UY \ #ıUà{•kò1ıÙ ,w à{æãñ%² à}• ož #à{•y
©İÄ• à{•%²ýkU• 9__g Œ ož

µà #à{ãÁ ¼µn

自定义网站类

7 Z 1 Ÿ B #à{•FãvMý



ë• #à{•yÿµ #à{•dfkÿµ Üöœ¥à{• Þ£è ı T 'İkÿµ¥à{•-}

添加设置

m à{ıdgÚ ıdY k œ•hkµà

Fãè ož©İÄÚª•Fã

#à{•ož

编辑

Úp #à{•y#+-}"w à{•kµà

7 Z / U " wož

í” #à{•y#+-}í” à{•kμà



/Uož

1.3.9.3


UY #ž•+»k 9CE —âž~... ož



o•ë•ž•+»yÿμ+»dfgê~jÄ ž•CE Fâž••éhkž•ugUYÿG-}#+©%²u „?
Phkÿμ?%²b ž•<ku4—âÚ <ož

μà **+ 添加时间对象**

+»y



hÿμž•+»df

对象名 :



编辑时间段

对象名: *

时间段: 09:00 ~ 12:00


o • í " ž • + » y μ à ç n

删除

7 Z BIPNpVN PÚ@yà. V@«°k # àV@!àA€'@yà.ð + » V@

X< ùÙ£©çùÙà ,3+» ÁÃÈãk# î Ùà ,3+» kk"X<ªP¥+» ,¼'ík wUYÚpo•
“wož


o•µà  编辑组 7ZkUY+# Ùà ïÁêÙà ,3Á gÚpk“wÙà ïÁêÙà ,3Ádfy



The screenshot shows a dialog box titled "编辑用户组" (Edit User Group). It contains two input fields: "用户组名:" (User Group Name) with the value "tess" and a red asterisk indicating a required field, and "上级组名:" (Parent Group Name) with the value "所有外网IP" (All External Network IP). A blue "确定" (Confirm) button is located at the bottom right.

o•µà  删除组 7Zkk1# Ùà ïÁêÙà ,3ÁRÙà ,3+» ÁÃÈã í"ož

o•µà  新建子组 7ZkUY" # Ùà ïÁ ••ÿÙà ïÁy



The screenshot shows a dialog box titled "新建用户组" (New User Group). It features a text input field at the top, a list of existing groups below it (including "tess"), and a green "确定" (Confirm) button at the bottom right.

o•µà  新建IP子组 7ZkUY" # Ùà ïÁ •• ,3Áy

新建ip组

新IP组名: *

IP地址段: *

(IP段格式192.168.1.2-192.168.1.5)

上级组名:

确定

•µà **+添加用户** 7ZkUY # Ùà ĩÁêÙà ,3Á• ĩèty

添加组用户

用户名称: *

IP 地址: *

添加

•Ùà ĩÁêÙà ,3Á ĩçny

Out_Server 的用户列表 [X删除选中用户](#)

3.3.3.3-3.3.3.12	编辑	删除	<input type="checkbox"/> out1
192.16.3.3-192.16.3.26	编辑	删除	<input type="checkbox"/> test

◀ 首页 | 1 | 下一页 ▶ 末页 ▶ 显示: 10

Y n çβ4Ó"X<# Ùà ĩÁêÙà ,3Á, ñÄ ĩk,UY+ ĩ gÚpyí"q•ož

μ à **编辑** ŸßÚþ ĩ +ϕ ku4"w ĩdfo•,3 8 yjKÁgg ĩñζUÙà ĩÁhy

编辑用户 ✕

用户名称: *

IP地址段: *

上级组名: ▼

保存

μ à **删除** /U1 ĩR# Ùà ĩÁêÙà ,3Á ĩ"K-UY#+Ú ĩkμ à ĩ"ož
o•-μ-β

u4 ĩ* †^-μ-βÙà ,3kμ à **批量导入导出外网ip** ŸßY vMy

外网ip对象用户导入导出 - Internet Explorer

http://172.21.159.57/object_pi/bw_setobj_ipfile.htm

说明：导入用户信息有利于实名制管理用户，方便找到用户。
提示：导入用户的文件名必须为 ipuser-info.csv，并按以下示例的规格填写对应表格。

文件名: 修改冲突用户

导入文件信息规格示例：

提示：/表示根目录

归属用户组	用户名称	IP地址
人力资源部	张三	192.168.1.59
财务部		

IP y* t^ - μ ù à , 3k • Ž ' ò t % 2 5 è ù à , 3 Ú p o ž " î a • • % 2 n LSXVHU lkQdR FVY
 ÄB7ÁY "ÿ μ ù à , 3 ' í y

提示: /表示根目录


IP地址	归属用户组	用户名称
2.168.1.59	人力资源部	张三
192.168.1.9	/财务部	李四
192.168.1.29	/研发部/研发5部	王五

μ à 7Zk ñ t ^ LSXVHU LQIR 7Zkk ß è t ^ - μ t Ú k - t Ú ú è
 a φ t ^] Æ n è o ž

提示: 导入用户的文件名必须为 ipuser-info.csv , 并按以下示例的规格填写对应表格


文件名: C:\Users\Lycol\Desktop\w 修改冲突用户

IP y μ à 7Zk Ÿ ß ò £ + φ o ž μ à # + ' è - / U o ž



1.3.9.5

¼p Á+»©Fá%²?U g i ¼p Á`k } 9Ä ‹œ kœ UY* i ?¼p +fG
 gOòy ož
 •n aP iFá ñÄ¼p ÁCÁ # ¼p k iUYÿG¬}+ ?+» gÚpyí”ož



••¼p Áy

☰ 新建关键字组
✕

组名称: *

关键字: 多个用换行隔开

↑

↓


保存

取消

1.3.9.6 VLAN


9/\$1+»\$• 9/\$1 , ' ĩsKÚ 9/\$1 , \$•)Zœ•lò -FáÚ Ò 9/\$1 ,K9c%² 9/\$1
 +»kU œ•Ü÷ 9/\$1 ,yÈØ 9/\$1 ,hPÚ Ò 9/\$1 ož
 ó• "%² ó• 9/\$1+» DQk•o8 Că•œđ žK'à¼%" ñÄfGvó• F ó•+» DQ\ k
 à %" ñÄ fGvó• F QDWLYHñ9/\$1 9/\$1+»k3à QDWLYHZÄ/\$1 9/\$1+
 »kéfGv F ó•+» DQ\ ož

9/\$1F ¼µò £ñPy



o VLN yQ-ÿµ 9/\$1+»dfy 9/\$1+» , 'kµà [添加设置](#) 7Zk<• %² 9/\$1+»
4y

o VLAN yQ-#+-}Úþ 9/\$1+»µà [编辑](#) 7Z/U“wož†ò}Úþ YOD+Q kµà [编辑](#)
7Zek“w 9/\$1+»dfê 9/\$1+» , 'ekµà [保存编辑](#) 7Z/Uy




o• VLAN yQ -# + - } í” 9/\$ 1+ » µ à  /Uož ò ÿ } í” YODQ» é } µ à e µ í



”  /Uož ò ç - } ¶ B í” 9/\$ 1 + » é µ à  7 Zož

1.3.9.7 IP

,3+ » } © F 6' VDR < È * ... kUY Ú L S L S x è %² ¶ `k,3 + » F 6' µ ò y



o• ,3+ » Á

µ  7Zk"ÿ ß v Ê Ê + » Á , 'k+ » Á T o• µ à  7Zk è ,3+ » Á • ož

添加IP对象组 ×

对象组ID: * 1~1000

对象组描述: *


地址库:  

对象列表: 每个单项格式可为abcd或abcd/pp或abcd-efgh

o• ,3+ »

IP对象列表: 2: test
22-22222

+ 添加IP对象 确定



o Úp ,3+ »

μ à 3+ » ç n 编辑 7 Z k " ÿ ß v U Y " w F 6 ' k μ à 确定 è Ú p

编辑IP对象配置

o'í" ,3+ »

µà ,3+ »ç n

删除

7ZkUYí"%Ú ,3+ »k #ç n ÚÚ“£kµà

X 删除选中IP对象

UY g

O í"ož


1.3.10 /

1.3.10.1



1.3.10.2 ACL

i ¥ UYFâ \$&/+ »k 9Uäàì ¶Fâž... ož ò £ñPož




ACL y

µà 添加

7Zkÿß• \$&/ÿßvk#+ \$&/ •°yöŌ \$&/gOò›ª-hēñýJ \$&/gÂ OòfG


确定

vhkÿµ \$&/ç n dfeµà ož




2. ACL

μ à [+ 添加ACE规则](#)



ACL y # + ~ | • o • # ' • ° y ÿ | ž • k F å + • › , 3^a - o •) , 3^a - o • › € M y)

€ M k µ à 确定 7 Z k < U Y ÿ è % ² Ú ý J \$ & / • é o ž



单IP地址

› a - y) , S^a - Ä%² a - •⁰# + y

IP yÿµ›ê) a - % , 3^a - z

ÿµ›ê) a - , 3^a - <kYQA•" a - <z

yÿµ›ê) a - , 3^a - <k©Y*F... •"ÿµ^a - < ož

🌐 c/Wg, , 3 äWg, jÇÜ [¶»•" Éd

🌐 ¹ øcòŸGtòøQ , 3 0cP , 3)û' " , 3 /‡Ô*ë „ Ûd¹ øcò/ q r
¶µ Û , 3 /së * —q r•¶µ *j l•d"´ Ût¹ øcò Ü„ %i~ @—“d

ACL




选择用户 确定 /Uy



设置会话数 设置会话数 阻断 #+Oò•"ož#+ Š• éñ# i1 a•~|Ùàz#+ —ákçf é-}-âÂÝÈkçfy? ,3ÂÝkçfkkçf8 a kçf8 %D}°Z còÄñ[ð ož

h ACL y



ACL y 56 ç ß 4 © ï] F á \$ & / Z k Ó U Y R # + - } k ç f ' ò \$ & / Z

g F á k - U Y µ à 【新建ACL访问控制列表】 ••%² \$ & / g F á k •• \$ & / ~ | O ò ç n q • ~ @ ð v O
g ¶ o \$... x à \$ & / o \$ \$ & / ~ | ç n ¼ µ F á o ž

设置会话数
 设置会话数
 阻断

O ò • " y " # + O ò • " o ž # + Š • é ñ # \$ & / 1 a • ~ | Û à z # + — á k ç
f é - } — á Â Ý È k ç f k k ç f 8 a k ç f 8 % o D } ° Z c ò Ä ñ [ð o ž

2

限制类型	选择用户/ACL号	控制方式	最大总会话数	每IP最大会话数	状态	匹配顺序	管理
基于用户	服务器组	设置会话数	4000000	10000	生效	0	编辑 删除

Y n ç ß 4 ï F á ñ Ä k ç f ' ò Æ o ž
' ò • ° y 6 ß Í Æ © Â 9 \$ & / k © Â 9 ï o ž


Ù Á y a ç ¥ Æ ç ù © k ý | o ž

k ç f ' ò Æ 8² e F ~ ý | = é k µ à F ç ~ ø o • 7 Z U Y ² ... Æ i ~ ' k Ó U Y + ë Ä Æ
i ~ ' g ² ... o ž

µ à 7 Z U Y + Æ g " w z µ à 7 Z U Y í " Æ o ž

3 IP

μ à [查看每IP流会话数情况](#) UYò0—Ôçù-} g? ,3vkçf'ò ,3 vkçf ÕÑy



1.3.11

1.3.11.1


—Ô ĩkUY©Ăà ĩk-UY© :(% •š ĩoż4 Ô©%² ĩ ¶ "%oż†òy"À B Fǎ%²
 ĩR; w•o4 :(% •š kcžÇ; ",[LǎF ,ǒž ž;. ",[àžk—ÕUY3o
 <yvOk; * :(% £žcýUYŸñ <yvOož



X< ùÙ£©©İçùñĂ ĩ ÁĂĒăk# ĩ ĩÁkk"X<ªP¥+» ,¼'ĪkwUYÚpo•“
 wož}“w ĩgÁh}~µà+• ĩĂožµàeªPò y



o•µà [编辑](#) 7ZkUY+# ĩÁ gÚpkò £ñPy



UY“w ĩÁdfkYC ĩÁg ñđ ĩÁ ož

o•µà **+ 添加组** 7ZkUY"# iÁ ••ÿ iÁkò £ñPy

iÁdf Ý 6† ... k%² †' ...ož

o•µà **X 删除** 7Zkk1# iÁR iÁÃÈã í"ožcžkí"J¥ iÁ ñÄ iōž


o•µà **+ 添加用户(段)** 7ZkUY"# iÁ •• iê i<y

y¥ i dfkcž-© :(% •šž i dož

y©kª•... ¥ i dy% A g :(% •šož ò çª•k;% A qkké £ož

y µ :(% •šž... % Aož

yQÄª•ÿ :(%•š ĩžõªPkç ĩ* :(%•šè ek©kª•¥ ĩ g“w% Aož



yQÄª•ÿ :(%•š ĩžõªPk #e ĩ :(%•šè e- ÛàkQ ~|Äàĭož

IP MAC y¥ ĩ ,3ª-è 0\$&ª-ku4Fª ,3ª-<kê ,3y 0\$&ª-cžFªož òç© ,3ª-<é}7 Ü÷ ,3ËØ ,3 _ "Fªož

yQÄª•ÿ :(%•š ĩcz }•o—Õ ZHEš žõUFªož ĩd %A LⓈ↵
F ©6 à d•šžk¥ ĩdQ ... 6ª-ož N ĩd %A F/U ©6 à d•šžk
¥ ĩd ↵} 6 LⓈ à`

o•µà 操作 7ZkcýUYÍ Áo•í"Áo•• ĩy

操作
+添加用户(段) +添加组

o• ĩÁ ĩçny


组路径: root/服务器组 操作
关联行为策略: 共0条 [策略查看](#)
[删除](#) [属性编辑](#) 搜索用户名 查询

<input type="checkbox"/>	名称	IP地址(MAC地址)	行为策略明 细	管理
<input type="checkbox"/>	SERVER	10.0.0.1-10.0.0.254		编辑 删除

共1条 首页 上一页 1 下一页 末页 确定 显示 条

Y n çß4Ó"X<# ĩÁ, ñÄ ĩk,UY+ ĩ gÚpyí"q•ož

o•µà [策略查看](#) kÿß¥ ĩgÁh¼û g OE ÕÑkò £ñPy



μà **+ 行为策略管理** 1éôñ vO g ! g Æ ! ä´—â ¼μž

o—Öu4 OÚp iz~ #}q• ikÇμà
μò £ñPy

删除 **批量编辑** g Oí"êÚpož Úp

[关闭]

批量编辑属性

允许用途: 允许做web认证用户

修改密码: 支持web认证用户修改密码

禁止登录: 禁止web认证登录(不允许上网)

确定

oμà **编辑** UYÚp,• i@fk_@f • UY@đ • i ož

编辑用户 [关闭]

用户名称: *

IP&MAC: IP地址 MAC地址 IP和MAC 无IP

?

允许用途: 允许做web认证用户

移动到: ▼


o* UYyGyµ idē ,3 gòκkòκ Èçkª

Pñ • n ož

行为策略	管理	IP地址	TDH地址(MAC地址)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>	10.14.0.14	10.14.0.14

1.3.11.2

u4* †^-µ-β ik-µ-β iFâ¼µò y



y* t^ -µ ik•Ž'òt%25 è ĩ Úpož"îa••%² n
Y "ÿµ ĩ 'îy

XVHU LQIR FVYk"n ÄB7Á

导入文件信息规格示例:

提示: 其中“MAC地址”可以不填,但是在对应单元格中必须有一个空格。密码不能包含中文或者全角字符,否则可能出现错误。

归属用户组	用户名	密码	IP地址	MAC地址	是否双向绑定	是否免识别、审计	是否免流控	是否VIP用户	是否设置为白名单	是否禁止上网	是否允许修改密码	是否禁止认证登录	是否作为vpn分支机账号	是否允许web认证账号权限	是否允许vpn认证账号权限
人力资源部	张三	888	192.168.1.59	00-23-AE-86-B3-E9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
财务部	李四	888	192.168.1.19		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
研发部/研发5部	王五	888	192.168.1.29	00-87-EF-12-4F-24	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

浏览...

导入用户

7Zk ñt^ XVHU LQIRµ\ 7Zkkβē t^ -µ tÚk- tÚ ú èª
ø t^]Æ nè ož

说明: 导入用户信息有利于实名制管理用户,方便找到用户。
提示: 导入用户的文件名必须为user-info.csv,并以以下表格的格式填写数据...

文件名:

浏览...

修改冲突用户

导入用户

导出用户

导出用户

yµà 7Zkÿβò £+ø ožµà 保存(S) #+' è-/Uož




1.3.11.3

L Ô: i ,y9,3 Æ ~ iö•W2 iö•² < ikFâ¼µò £ñPy



VIP/ y@6~}t' ¼p iêÄàÆ ~kL i à,†1ti~'šzµà
 1ÿß 9,3Æ ~ iFâvMkÓUY+ 9,3Æ ~ i g• o'í" ^q•ožÀ}q•@ ð 9,3 i ož
 y@6òd% ikòçÓ~}IUî i à%²äg k;" L+N1¥ i—â òd%<UY

4zµà 1ÿß iIUfâvMkÓUY+IU i g• o'í" ^q•ožÀ}q•@ ð W2 iöž
 y@6²Ä <k²vO <ê²vO'ò ik†òyíá àg %²" eÈt <k;"<



UY1iá—â ² < iöžµà 免审计用户 1ÿß² < iFâvMkÓUY+² < i g• o'í" ^q•ož
 À}q•@ ð ² < i ~-ož

1.3.12


à dOE k/ i•šož

i•š@%²_+ i~|àì Ó' gOò •š•ck _•š•" ~} i x i€•š÷^k
 ... ~* {f~÷^<UY gNµ•šožìÙB i àžk•š—Ö ò i £ñÔ {µk iUY²È~|¿
 Æ ožø i~}... ;ûà ¿ 'ížk•Ä" :HE•šÆ ~ g•škQÄ•š* eõUY... ;ûà

Í>ožòç ĩj£* +773~|¿UÙàk1t ò~| :HE•šà{kRò•÷ :HE•š ik _•"f•
ò•šož•šUY ĩU^Ž 'ò kyĩà{UY•Jzso•Q Æ o• Á ^ož

—Öu4Äâ•šÆ ~yÙâ•šÆ ~ _•"ož#+Äâ•šÆ ~—™ Ùµ Æ ~—Ök—Öîĩ<
]Æ kÄ,• Æ z#+Ùâ•šÆ ~;"~}#_•ñ H3RUÆVDO UDGÆEXŸž


òçÓ ~}... ĩ•š-UY¼{ ĩ•škQ~#+

 关闭web认证 kÀ eµà

保存设置


<UY

4ož



1.3.12.1 WEB


1.3.12.1.1



o• :HE•š'íkÓUYÿG6 "-µ •š i'Í ož

µà [【查看在线用户】](#) 7ZkŸBY vMkÓUYò0øù"¿ •š ik* µà [强制下线](#) UY... #

ĩ ¿ cž u4+"¿ iòæy



o• •š•"y... —ÖÄâ SRUÆDØk g i`cÅ•šžkUYJ îª i'Í •"o•R UDGLÆXV

~ BH i'Í •"o•îªy UDGLÆXVw •"ožP<... i-Æ ~ i'Í k -}~_• UDGLXV


Æ ~ož

o• ÄâÆ ~€My©—âÄâ SRUÆD'Ø€Mk ± kó• k"• ~|ÓUY+€M g" wož

- o fZ»F¼y%² ÄZ" c%² ž•Qª•%² ,3... k*•o 允许账号共享 UY—ãª•Ú ,3»F
 - o c%² ÄZk¼{ÄZ»F ÖÑ ke • ÄZÄ|ož
 - o 603 i" w% Ay•o¥ ek-}ÿµ" w%A XUOk ø03 i<UY* XŪŪ w% Aož
 - o z s P •"y— z sªP•"kUY~•šezsê—zs^ož
 - o P z s ž••æy* •oP z s ž••ækUY— "Úxž•Ä iMÖ £ Ÿßz sož
 - o z sª-y z s¼µ 85 /ª-ož
 - o —-•šy•o¥ eFå—-•š i LS—-•š w P z sož
 - o "Ä¼•y©Få"Ä¼• òž• k }©+• 603 (60E ~ Fåož
 - o ä'—âyµà **高级设置** kUYFå¼Ú'íkò £ñPkÀ}Få@ð i•š ä'F
- å ~-y



1.3.12.1.2



‘ z s P Æ e k z s P i Û) g à k Ÿ ß , • z s e N a - ¼ μ z • o ³ z s P Æ ‘ e k Ÿ ß
 z s Z Ÿ | - - â { f ~ g L Q W H U Q # % W } \ o Ÿ ß v M Š 2 i ~ k ø h ê ñ “ ä ´ - â L F á ³ G ‘ z s P ´

确保广告推送： 开启（广告不被浏览器拦截）

o• HTTP y u 4 - â ? • š i Â Ý + 7 7 3 k ç f k i • š i ~ ~ | à Ì ï > ž k i 3 & k
 G ß + 7 7 3 k ç N - L k + 7 7 3 † k t - Õ) i k w * M g } L i g : H E • š o ž 4 ... 2 c % ² ì • š i G
 Ü Ú + 7 7 3 N - L k Y - ³ - Õ i > k - } “ • š - Õ ' ò ì • š i Â Ý + 7 7 3 k ç f o ž 9 i ~ • š ž k
 k) % ² + 7 7 3 k ç k ò i ç U • i ~ - U) 5 + 7 7 3 k ç k œ ò • ‘ - â ì • š i Â Ý + 7 7 3 k ç f
 o ž ß . Õ Ñ k i • š i Â Ý + 7 7 3 k ç f o ž

o• y u 4 - â Ó 4 M g N Ý ž ž • k œ ì • š i * + 7 7 3 | à Ì ï > ž k ç 7 & 3
 N - L 1 t) i k Ž © • š - Õ • y Ü 7 & 3 N o ž “ N • y e k • š - Õ - } ^ - i G ß + 7 7 3 * (7 + (\$ '
 † k Å e > Õ + 7 7 3 M g † e õ ¼ { N o ž - â ' ò U Y ... 2 i G * (7 + (\$ ' † k ò A x ž •) 7 & 3
 N o ž ß . Õ Ñ k Ó 4 M g N Ý ž ž • a o ž

o• HTTP y Â Ý a • F á c) € M Z k ç i ~ | à Ì ï > ž g † ò ... { f ~ à h k 4
 ž i k G ß + 7 7 3 † k • š - Õ *) i Û i + 7 7 3 † k Û i • i ò k ~ ~ | à Ì ï > o ž ç • š - Õ y ñ i
 • š i ~ ~ | à Ì ï > ž k 1 Š 2 i ~ | à Ì ï > k w g i Ÿ ß • š ¼ μ o ž ß . Õ Ñ k • š - Õ *) i i G ß
 € M Z + 7 7 3 † k Û y i ò k ~ ~ | à Ì ï > o ž

o• y - â “ ç i í % • ž • • œ • š - Õ Ó 5 “ ç i í k • š - Õ - } ž a % •
 “ ç i í k , “ ç ž • ^ k Y ! O “ ç i ... à Ì ï > Õ Ñ k A ò y i “ ç ž • Y 9 ê ^ 9 “ ç ž ' k ¥ i
 k t 2 ... à o ž ß . Õ Ñ k • š - Õ ? a % • % ²) “ ç i ' i o ž

o• y u 4 - â i ç y % “ k - â U Y Á 9 v O Û y i ò k ç k ò ç “ ā U Ā k i v O
 C Z Ā í k é • i ç o ž 4 x X N Û ü y i ò k ç k k “ % ² ? “ Í • o ž ç ù y i ò k ç Ā Y
 8 _ • “ y D o • i μ à • š ¼ μ ç 7 Z z E o • Á 9 i v O y % “ k “ ā U Ā i v O Z Ā í k é •
 i ç z ó • Õ Ñ _ • “ C • o o ž

o• IP-MAC y - â i , 3 0 \$ ç % “ - â y G , 3 ê ñ 0 \$ • , 3 ç % “ k “ 8 C à i k U Y #


+ id 0\$&•,3Ç %"kòç© CàìÈãkéQ #+ id ,3Ç %"kkéÇ ekβëàì *
Õ Ñož

o• yÁÚu4Fâ Ú²•šàìì›ko :HE•šekì•š ĩ~* :HE•škō
~|àìì›ožòçª•ì•š ĩk-UY~|%²?²•š àìì›k~}... 4#¼—á²•š àìì›ož—á4²
•š àìì›kòçìà{K9²•š àìì›k;"ñÄ ĩg ,ì•š ĩhCUY~|¥à{ožP.ÕÑ kZ
Ä—á²•š àìì›kì•š ĩ ~|àìì›ožghBy LÓUYFâ% ,3ê ,3<g,3 QA ¥" ,3<
òy hkç ,3<- '@%²Ú²•šĭ›h

o• IPyÁÚu4Fâ Ú²•š ĩkòç ĩK9—~•š ĩ ,38 k;"¥ ĩ ~}* :HE
•šk- ~|ñÄU àìì›ožP.žkZÄ—á—~•š ĩkñÄ ĩC·Ä~* :HE•škō ~|àìì
›ožghBy LÓUYFâ% ,3ê ,3<g ,3 QA ¥" ,3<òy hkç ,3<- '@%²
Ú²•šĭ›h

IPy ²•š ĩ ,3 ð"9—~•š ĩu4P zsož

1.3.12.1.3



1 o• Æ ~ ,3y—áÓ]Æ_•ñ ÙB H3R UÆV DO ,3ª-k%²"ÕÑ k•š¼µ©•š H3R UÆV DŌU
^ ož

2 o• M g ¼y©" Lÿµ•š¼µ 85/ª-kçì•š ĩ~|àìì› ž~kò éðñ¥¼µk+ ĩ
g•še<k éðož


3 0 • *' % A y — á — Ö • š Æ ~ \$ • *' % A ož % % A · Ä • š Æ ~ *' % A %² k é 1 ÿ | ož

4 0 • 6 1 0 8 } d y © F 6 • š — Ö • š Æ ~ \$ • 6 1 0 3 g • % à ì ' ò # ' h @ f k œ " Ù B • š Æ ~ Ö Ñ k - } * 6 1 0 3 Û Ÿ ñ • š — Ö * ' k R ò ' ò O ò ĩ ě ê ě q ož

5 0 • 6 1 0 3 Ñ y © 6 • š Æ ~ Ñª - ož

6 0 • Q Ä " " Ù B • š Æ ~ Ö Ñ õ u 4 6 1 0 3 F á z } è • Ù B Æ ~ • š k · Ä — á • š — Ö • š Æ ~ \$ • 6 1 0 3 à ' * ' @ f z , — á 6 1 0 3 *' % A o • 6 1 0 3) Ñ F á ož

7 0 • ä ' F á y ì à >> 高级设置 k U Y F á % Ú ' Ĩ k ò £ ñ P k Ä } F á @ ð ĩ • š ä ' F á y



1.3.12.2 WEB

2 • š à ĩ › y ÿ ì à ĩ › Æ ~ , 3ª - k ñ Ä ĩ g , ĩ • š ĩ h C U Y ~ | ¥ , 3 k Ä Ýª • F á Ú • é ož


2 • ĩ , 3 y % ĩ U Y + N à k k P z s k Ä Ýª • F á Ú • é ož

o • y Ä Ú u 4 F á Ú² • š à ĩ › k o : H E • š e k ĩ • š ĩ - * : H E • š k õ ~ | à ĩ › ož ò çª • ĩ • š ĩ k - U Y ~ | %² ?² • š à ĩ › k - } ... 4 # % — á² • š à ĩ › ož — á 4² • š à ĩ › k ò ç ĩ à { K 9² • š à ĩ › k ; " ñ Ä ĩ g , ĩ • š ĩ h C U Y ~ | ¥ à { ož P . Ö Ñ k Z Ä — á² • š à ĩ › k ĩ • š ĩ ~ | à ĩ › ož g h b y L Ó U Y F á % , 3 ê , 3 < g , 3 Q A ¥ " , 3 < ò y h k ě , 3 < - ' © %² Ú² • š ĩ › h




o IPyÂÚu4Fâ Ú²•š ikòç ik9—→•š i ,38 k;"¥ i -}* :HE
 •šk- ~|ñÄU àiï>ožp.žkZÄ—â—→•š ikñÄ iC.Ä~* :HE•škõ ~|àïï
 >ožg hPy LÓUYFâ% ,3è ,3<g ,3 QA ¥” ,3<òy hk¿ ,3<-‘©%²
 Ú²•š i>h

免认用户IP (共有3条)



11 11 MAC MAC



1.3.12.3

, 3

当前在线用户数：0

搜索账号 查询

账号名称	IP地址
无记录信息	

显示: 10 条 共0条

首页 < 上一页 下一页 > 末页 1 确定


o

1.3.13 SAM


6\$0•šFâ , ,3),,vO<ËFâ y 6\$0Æ ~û Fâk• «° •šÆ V DÏ <Ë à¼ \$&(ãè à Æ ož

1.3.13.1 IPFIX

,3),y@%²_< ïvO •”k 9İ<? ïvO’îk 9Â9 ï <ËÆ àìkuÊÂG ïvO
<Ë’îñ<ËÆ ~kwc5àì ï”¿ ÛÁožFâ’îð £
Û¬•o¶BFâ



¿)• ,3),,Æ



☰ IPFIX策略配置 ✕

策略序号: * 范围1-100

源IP组: * 范围0-1000 [【IP对象组配置】](#)

目标IP组: * 范围0-1000

流量类型: ▾


1.3.14

- o àIU%"ekñÄÄà i1 * —Ö àk"³1 i—â L"IU iōž àIU%"Få¼μò y



开启上网屏蔽模式 • o àIU%"

μà • L"IU iy



#-}L"IU i kμà

/Uy



带宽线路1

工作模式： *

内口线路： *

外口线路： *

VLAN的ID： (1~4094)

}Äà ôGo•%çôGo÷^ %\3Dv% %”š_W•%”

à ôGyUY+ôG † gvOœðkvOŠ•kvOOòkvO ‹ož

%çôGyUY+ôG † gvOœðkvO ‹kx ŸvOOòož

÷^ (_6GYyôG †Q gNM †vGĪ‹e<+NôGož

% %”yUY+ôG † gvOœð^q•kx©QNv †k ôG †}LFâÄàà<

2. #++•ÄàNMkcžžUžèòç]Æ... ¥NMk;”¥NM U... kcžUYñNM
ôG¼µ1ÛàMô ÄàM...


3. #++•ÛàNMkcžžUžèòç]Æ... ¥NMk;”¥NM U... kcžUYñNM
ôG¼µ1ÄàMô ÛàM... ožÄ?NM u4° ôEk° ôE’ ek→}Mo—Öõ ôEè

4. VLAN +žè6 \RGT /*

çW•%”#+ % %”žk UYFâÄàà<k ôG6 à< †

工作模式： *

µà µFâÄàà< µy



UYÍ o•í" Ä à à <ož

1.3.15.2

F ¼µò £ñPy



ü`€M© Ú Òòè€Mü`òè ožé[UY Ú ÒòèN?Ç`%²Ü¥è%² •% .peNk .peN
 é[f\$ %² ü`€MgY •fü`€Mhož
 ü`€M<ñ!%² äk! YBà€Mk UY Ú €M k!L ÜÛ... kýJ4eèk!ož4Ùk* ü`€M
 G l 1"ü`€M èt€M gvOukkòçü`€M %²Úèteèâ|kü`€Mk 1 eè
 vOôgñžUÄ| èteè kUä4 N U'Áož

1.3.15.3 DNS

1.3.15.3.1 DNS

Få—Ö ž dÆ ~ª-k 3 & Û# '16Æ ~ª-•wožÁ ÚUYFå¹ '16Æ ~ª- µà + 添加

保存设置

UFåžU '16Æ ~ª- kFåñ\$eµà /Uož

DNS服务器

DNS服务器1: + 添加

DNS服务器2: X 删除

保存设置
全部删除


"ZÄFå '16Æ ~ª-žk —Ö SLQJ ZZZ EDLGGSLQRœ —Ö—c†ä ZZZ EDLGX FRP
 ž dožQÄFå4U '16Æ ~ª-k SLQJ ZZZ EDLGGXSEK L SLQJ ZZZ EDLGGX FRP
 øž

1.3.16.1.2



µ à y / Mo — Ö 1 ... — Ö M • o ož M • o ~ } ä U X X ž • k ¥ Ê • } Ÿ ě ` ~ q • ož ø — Ö M o è
e 1 ó • ø ù ¼ µ ož

1.3.16.1.3




Ê Ö ß 4 — â k í” ø ù — Ö ñ Ä F å k — Ö 1 Ê Ö ñ ß 4 ž ó • F å Ù Á ož ò ~ ‘ ë Ä F å k • ‘ ~ *
F å Ö a - ß ø ù F å ož

1.3.16.1.4



y ¥ UY1—Ö çùFâ-ßñîª g Ö aož

µà -ßçùFâ 7Zk©İkÿß†^‘ +ç kÀe#+†^‘ yâ/Uož




y1îª FåÕa†^ nñ—Õ g =oż

µà {f kÀe#+îª Õa†^g†^d.-© FRQILJ WH[W hoż#+ Bekµà -µFå g-
µoż

}...-µ Fåÿ|k-M•o—Õoż3Gë-µ FåÄ|ÊkZÄMoÿ|\$ùkUY* µà Hf-µ 7ZÛ
gÊÕoż

yµà ò0!ÂFåÄ UYò0çù—Õ ñÄFåxXoż

1.3.16.1.6



网站访问被阻断后的反馈信息配置

这里是配置阻断网站后反馈给用户的信息。例如：您在“行为策略”页面禁止了“www.xxx.com”网站，员工（或内网用户）访问了这个网站会看到提示信息，就是您在这里配置的信息！

流量审计实时数据生成频率

通过这里设置可以提高设备实时生成流量数据的频率，最高可以设置每隔10秒生成一次流量数据！

设置生成频率为：

web登录超时

设置web登录超时时间

分钟

设备名称

设置名称用于标识设备

*



TM'Í ' í^F& k"KfY %² fOg\$&((k\$&((h ŌÑ kYŌ 'Í
 "£"í^F&kk\$€—Ō ... |çk" _«° •'•oî%"ož¥%" ,¼ TM'ÍC k"£"F&kU
 Y* îÑ TM'Æ G ñÙâ TM'Æ ~ož




" :(%•š•oe... ¥ k'"" :(%•š KY ž~•ok" KY é¼{¥ kFâe¬}M
 o—Ōÿ|ož

ByPass ¥ © ŪFâÓY•—ŌUY* Ō ‡GÙÁg• ê8Ñh• àì * àì ¶—Ō ©



Īkò+NŌò -*ožµà 7ZkŸBò vMož



#+ %\3DŸŵkµà G ' 7Z/Uož

y¥ © Û F å Ó Ý • — Ò 1%² ? Š s' Î * = ^ • " C ž * = ñ Ó k w U I Ô ò ? s Š ' Î k

马上配置用户信息

Y ' š — Ò 3 o l o ž µ à

7 Z k Ÿ ß ò v Mož




y Ó } F å ¥ ù - } - #


开启用户信息反馈（设备会根据您的需要，反馈信息给您！）

y LÄçß4@İçùu4 ñÄsŠ'Ík,UYÿG, -)#+z#+eòç—ÖÄßësŠ;"
 <k1sŠ'ÍG ñÓ6 v^K="z
 g •°•Ñädfo•ú© çy ©ÊÊÓ ĩ'Í k ••'Óò ÊÊkY•Žé[ÓU^¼ñ Æ ož

L©FåŠ•à{eFØË ĩ'Ík†òyÓ" g 'òø§W2à{ ¼µW24 ZZZ [[[FRßktW
 gêÄà ĩh~|4 à{k0ñUP'Ík<©Ó" LFå 'Í'é[ß. UP'Í ,tW2~| à
 {k~û©à{'òt' |çò £



* L—åUYUä—Ö žó•vOfG ÈäkÂäUY—å?œ aó•%²)vOfG` L —å• k}ë"
 vO!O ¼µ`



SNMP版本： V2版本 V3版本

设备标识： *

SNMP用户： *

加密密码： *

认证密码： *

Trap口令：

SNMP目的主机： ?

Trap接收主机：

保存设置


清除设置

9 íU ä4 ¶Å—å k L}L•

6 0 1 3 ï

% % A y • š % A ož

1.3.16.2



ÓUY~|iHài •à{ ÷^íî Û úÂ• '†^ñî^kÀe* ¥¼µ 'ñ—Õož ' i ¼
 {èñó•î¼µk+ ßë `è UPkkék- 'âÂož ' iÝ"-}0Ó aXX ž•`



o•òç© '÷^ i~.À1†^xd 'UJRV ELQ' k~G•ñ ' íî°Z î—Õ °Z,což

γμà {f 7Zk#+, úñî^ ' †^ožÀεμà •÷ ' k μkβë 3" '
 †Úk4ž~ó¶^~k g`~q•ožÝ³^- aXX—ÕkUP 'è kÓμàG /Uož



yªPçù—Õ íî'îožµà òÂ•íî 7Z1 yçùGb Â•íîožòççù—Õ
©Â•íîékβë y/¾• 7Zkµà¥7Z1 ú+• íî€ †^ñ—Õ g 'ož

检测当前最新特征库

应用分类库版本: 2016.08.19.16.08.19(V2.0) 地址库版本: 2016.02.29.00
URL库版本: URL库升级失败, 请检查上传文件是否正确 内容审计特征库: 2016.09.05.01

检查最新版本

web yU"ç yβÂ• ZHEkwUY+N"ç ' ZHE

在线升级web包

当前web包版本:2016.10.12.17

目前暂无新的web包

yÓUY* L úñÂ• 85/€ê• Ô«€íîož


特征库下载

选择您要升级的库类型, 先把最新的库文件下载到本地, 然后再通过本页面的“本地升级”更新到设备中。


下载URL库 下载应用分类库

下载URL库 下载应用分类库

µà ê k©İkÿβ úvMk#+%² úª-k- Â• €
úñîªkÀe* î¼µ îª ' ¾•ñ—Õ ož úvMò £ñPy



y¥ UY—â—Ö76 ž•k+6 †^ g yílw ¼•ož



启动自动更新 •o ¼• ož

+ — Ö ¼• ž•k@í1~?p ž• y Â•ííož

+ - } ´ †^k@í1Q+# †^ ¼•ož




F 6 Bekµà ož

hy ¼•%Ó9—Ö©kF 4U


'16 Æ ~kÓUYñ

DNS ož

1.3.16.3



'òtÓ'yî¼µ• —Ö'òtkÍ 'òtUY £ :HE'ò@Ï+—Ö g™oÓ ê'òk—c* 7HOQHW
 üg ož 4 ¶Û•¥ ¼µÄ QÄ DGPLiQYò0wÚp`
 y LUY`bÿµÓÝ} 'òtdfkP<... 6†9²... †z†òy]KDQJV
 y©'òt £—Ö ZHĚ' %Az
 yµà + 添加管理员 kÿßCkÓUY+¥'òt6u'ò Ó'z



1.3.16.4

%²p v ¹ 1 v ² — Ö {ž'îkž9Lò—Ö{žož

一键收集

说明：一键收集将收集设备的故障信息，便于排查设备故障。
 工程人员使用的诊断工具：[详细的诊断工具](#)，[请点击这里链接--《抓包诊断工具》](#)


一键收集

μ à G e k k Ä ^ - ž •

172.18.124.81 上的网页显示：

收集信息过程中可能要耗时十几分钟，是否继续收集？


确定 **取消**

 一键收集需要较长时间才能收集完毕，
 正在收集信息中...

ü g e k μ à **下载** k k ÿ è %² k ò W H F K B Y V G B k Ž 9 W D W ā ā [ž ož

ž • W À y — Ö ! Â ñ μ à e N o ž v π ò £ k

说明：一键收集将收集设备的故障信息，便于排查设备故障。
 工程人员使用的诊断工具：[详细的诊断工具](#)，[请点击这里链接--《抓包诊断工具》](#)




hpy¥ ©EWiKt y{ž... kã?2 kY²- §€àì3oož
— Ö {žož

%²pvα1vα—Ö {ž'íkŽ9Lò

1.3.16.5

,ã SLQyly WUDFybžUW



Ping

ping方式：

目的IP地址或域名：

开始检测

ÿµ) ,3ª-ê¿d µàµ•÷ yekÿèò 'ÿy



tracert

tracert方式：

目的IP地址或域名：

开始检测


ÿµ) ,3ª-ê¿d µàµ•÷ yeUYò0 WUD 冫bW








1.3.16.7.4 CPU



ò 0 î p _ ž • < & 3 8 ... Õ Ñ

1.3.16.7.5



0 0 1 p _ ž • < Ä ... Ö Ñ

1.3.16.8

¬ @ ö ½ , F 6' ~ -ož