

RG-S29

S29_RGOS 11.4(1)B74P9 WEB 

gě V1.0

é 202 - 9-3

copyright © 202 ièl

copyright © 2021

©

©

©



©

©

©

©

©

©

©

©

Ø W

Ⓐ

Ⓐ

z àVid

z ØK

z à

Ⓐ

z iè <http://www.ruijie.com.cn>


z iè <http://www.ruijie.com.cn/fw/>

z iè 7*24h <http://ocs.ruijie.com.cn>

z iè 7*24h 4008-111-000

z iè 4i: <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>

z iè Ø y 4008111000@ruijie.com.cn

 Ace €


>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,°?ú O > , Ò 3?ü!š2± ¥ , %73 28* ! ¼ X g LAô = • ... >

 # E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ , °H ?· ¥ > , Ò 3?ü!š2± ¥ , %73 28* Ö73 g ~ L]73Lf „ >

 B* D

+^ Ä Ñ> { =+i D = /p1• > , Ò 3?ü!š2± ¥ , C P 28* [H D Ò >

 Ý ÷ / (~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L (~ b e 7 û ë, °B* D >

3. **y**





1 @&² Eweb '´

1.1 é

i ... {f~ g ò IEh~|AEÑ WEB 'ò©Ī Ū'ò AEÑož
 WEB 'ò , WEB Æ ~y WEB i€ B ãož WEB Æ ~æ"—Ō k ŪNvyÔ ò i€G Ū -lg~H WEB
 †^êügxX~Lkw Ô ò Ěç ›Ě i€k WEB i€*o6àì{f~kò

x μ

ì °ÊL-

ï€ }Ly

z à'... WEB 'ò ï€ {f~ £ñAEÑ WEB 'ò μ+AEÑ g'òož ï€*o©6 PCk-U ©%²
?¿ g Ä€—Ökòf“Î ^ož

z {f~y u4 IE8-IE11k'1k 360 {f~ ož... ¿ {f~ £ WEB 'òžkU ßë2Aê "j""'oož

z ã äy•'ã ä—á 1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080k"¿ ã ä k¼μ }y "U
ßë +÷o• Üè€^'oož

ⓘ WEBf5Å³ >,Gf5% B,F>,>?# E,ºe^ ³ >,Gf5ÅFD, 6³ EÉ› write '³ ŽGf5Ç ?%6 WEB«
M̄ ,B- m æ %6,ºN«M̄ > 6B A÷ WEBf5Å³ >,Gf5B!› >

ì æ^WEB aÂtU

ïUY+N" {f~ ýμ http://X.X.Xg'ò IPhk 7› ñe1 μò μ¼y

£ 1-2 ì ÷¼μ



RG交换机

极简网络，新一代交换机

支持的浏览器：IE8-IE11，谷歌，360浏览器

请输入管理员账户...

请输入管理员密码...

登录

[忘记密码?](#)


[English](#)

ýμ ïdy%Aeμà < £ >ožP. ïdy%Aò y

P. ï /%A	Ó' a ç
----------	--------

5p-7+^ m C Â ü.7,± < , ,315 0 Ä ç ž]69<‡ P?."x \$ o ü.7 Æ

•š è ê % A “ Œ e 1 μ WEB ' ò ¼ μ k •š è e 1 μ WEB ' ò ¼ μ k ò £ y
£ 4 s TA ' Đ < i “ TA 0



UY•oêñ¼{ _ ...xà kµà ' —â UP —âè /UkçÝÊÖèó•—âžkµà ÊÖó•—â
7Z

1.3.5.6 •› 0ñ

Î°Oò ¼µò y
£ 1-35 Î°Oò—â

风暴控制

+ 添加风暴控制端口 X 删除选中的风暴控制端口

端口	丢弃	编辑	删除
<input type="checkbox"/> Gi1/0/1	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/2	50%	60%	70%
<input type="checkbox"/> Gi1/0/3	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/4	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/5	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/6	-	编辑	删除
<input type="checkbox"/> Gi1/0/7	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/8	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/9	-	-	-
<input type="checkbox"/> Gi1/0/10	-	编辑	删除

« 首页 < 上一页 1 2 3 4 5 下一页 > 末页 » 1 确定 显示 10 条共56条

z • î°Oò€M

—âî°Oò€M k zno%no•Án·#%² kµà èFâ UP —âè ekkªP" î°Oò çn ož

z Úþî°Oò€M

µà î°Oò€M çn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ î°Oò€M 'Îk+'Î gÚþekµà < èFâ >UP —âè /Uož

z í" î°Oò€M

1h" î°Oò€M çn #+ÚÚ“£kµà í"# î°Oò€M Oí" fGož


2hµà î°Oò€M çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"# î°Oò€M ~kµàG UP í "è k èí"ož

1.3.6 ³f

1.3.6.1 OL•õ

€M' ¼µò y

£ 1-36 €M' —â



— à € M ' M k # + µ á € M k µ à ' — à U P — à è / U .


1.3.6.2 DHCP § —

DHCP Æ ~ U Y g DHCP F ào • 2 Á a - ã F C ï € ç nož

ì DHCP ' .

DHCP F à ¼ µ ò y

£ 1-37 DHCP F à



z • DHCP

— à a - P d f k IP ã F à < k Q A k ó • à ¼ k c ž • k µ à è F à U P — à è e k k a P " DHCP ç n ož

z Ú ð DHCP

µà DHCP çñ Åe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ DHCP 'Ík+'Í gÚþekµà < èFá > U P —àè /Uož

z í" DHCP

1 h" DHCP çñ #+ÚÚ“£kµà í”# DHCP Oí”fGož

2 hµà DHCP çñ Åe%²çq•ø <í” >£ökUP G í”# DHCP~ kµàG UP í”è k èí”ož

z •o DHCP

µà <DHCP Æ •¼ >•o DHCP Æ ož

! •4Æ©~â

²Áª-ãF ¼µò y

£ 1-38 ²Áª-ãF Fâ

DHCP 静态地址分配

+添加静态地址 X删除选中地址

客户名称	客户地址	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
无记录信息						

« 首页 < 上一页 下一页 > 末页 | 1 确定 显示: 10 条 共0条

z • ²Áª-

—à ïdfk ï€ IPk ï€ MACª-·#k¼UFáU#kµà èFá UP —àè ekkªP“²Áª -çñ ož

z Úþ²Áª-

µà ²Áª-çñ Åe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ²Áª- 'Ík+'Í gÚþekµà < èFá > UP —àè /Uož

z í” ²Áª-

1 h” ²Áª-çñ #+ÚÚ“£kµà í”#ª- Oí”fGož

2 hµà ²Áª-çñ Åe%²çq•ø <í” >£ökUP G í”¥²Áª- ~ kµàG UP í”è k èí”ož

! ÐOæ=

ï€çñ ¼µò y

£ 1-39 ï€çñ Fâ

ACL k# + ~ | O ò • ° o • # ' o • ÿ | ž • C IP kµ à è F à UP — à è e k k a P " ACL • é ç n ož

z Ú p ACL • é

µ à ACL • é ç n Â e % ² ç q • ø < Ú p > £ ö k ¼ µ k a P ¥ ACL • é ' Í k + ' Í g Ú p e k µ à < è F à > UP — à è / U o ž

z í " ACL • é

1 h " ACL • é ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # • é O í " f Go ž

2 h µ à ACL • é ç n Â e % ² ç q • ø < í " > £ ö k UP Ó G • } í " ¥ • é ~ k µ à G UP í " è k è í " o ž

z g ACL • é

Ê Ê - } g ACL ~ ç Z k µ à g UP — à è / U

ACL • N

ACL ž • ¼ µ ò y

£ 1-41 ACL ž • — à



z • ACL ž •

— à ACL ž • k Ê Ê ž • + » C ž • k µ à è F à UP — à è e k k a P " ACL ž • ç n ož

z Ú p ACL ž •

µ à ACL ž • ç n Â e % ² ç q • ø < Ú p > £ ö k ¼ µ k a P ¥ ACL ž • ' Í k + ' Í g Ú p e k µ à < è F à > UP — à è / U o ž

z í " ACL ž •

" ACL ž • ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # ž • + » O í " f Go ž

ACL

• ACL ¼ µ ò y

£ 1-42 • ACL — à

ACL列表 ACL时间 应用ACL

+ 添加ACL应用端口 X 删除ACL应用端口

test	in	Gi0/24	删除
test	in	Gi0/22	编辑 删除

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

显示 条 共2条

Z



z ©İž•

¼µªP4çù©İž•ożUYôW —âçù©İž•k-UY* #


Internet ž•Æ ~c5 —âž•k ñ

#+%² gFâožÂeµà <' —â >7ZkUP ' —âè / èFâož

ì \$ 'x

%A“w ¼µò y

£ 1-47 %A“w



z Web à' % A“w

Web ì% A“w-}ÿµ, % A y)•% Aož, % A ÿµÄ“ž kÿµ e kUP ÿµ =% A + ±) ýož-
} ÿµ 3G ›% A µ à <' F à> 7 Z / U è“wož

i \$ o web 5†1xü.7,U AÚ•\$ o¼ enable ü.7 >


z Telnet •š % A“w

“w telent % A — ÿµ, % A k + N ÿµ)%² ý •% A / U k ζ U q• “w Ý´ ì% A%² ýož

Ì 5'ÖP3´

Ê Ö ß 4 F à ¼ µ ò y

£ 1-48 Ê Ö ß 4 F à



z - μ / - β F

- μ F "œ — Ö F Ä k* Mo — Ö F Ä y | ož - β F Ö a ç ù F Ä öž


z Ê Ö ß 4 F ä

μ à < Ê Ö ß 4 F ä > 7 Z k 1 F Ä Ž q Ê Ö ñ ß 4 F Ä öž

ì î ÿ x

í ¼ μ ò y

£ 1-49 í



—âWEB ~|€Mg.#tk £Ýžy—ÕyâU#kµà <' >£öUP —âè /Uož

Ì SNMP

SNMP ¼µò y

£ 1-50 SNMP

#+ SNMP ÍÎk—Õöœo• SNMP M X C Trap N v Ñ©.#k¿U—âU#kµà <' —â >UP —âè /Uož

Ì DNS

DNS ¼µò y

£ 1-51 DNS

ÊÊ DNS Æ ~k µà<' —â >UP —âè /Uož

£ 1-54 00©İ™ 0

†İ aPçù™ 0'İkμà ¼•çù©İ™ 0 g ó•

1.3.7.4 CWMP

ò 0CF 6 CWMPož

$\mu \text{ à CWMP } \bullet \frac{1}{4} k \bullet o \text{ ê ñ } \frac{1}{4} \{ \text{ CWMP k U Y F á } \text{ Æ } \sim \text{ urló } \bullet \text{ Æ } \sim \text{ d fo } \bullet \text{ Æ } \sim \% \text{ Ao } \bullet \hat{\text{I}} \text{ — } \ddot{\text{O}} \text{ urló } \bullet \text{ — } \ddot{\text{O}} \text{ i do } \bullet \text{ — } \ddot{\text{O}}$
 $\% \text{ A C N } \text{ Æ } \sim \text{ ž } \bullet \bullet \text{ œož}$

1.3.7.5 ó Z ˘ ˘

* è y $\frac{1}{4} \mu$ m ping yo• tracet y o• ç Ø y y%² p v ² B ãož

ı Ping ó Z

Ping y $\frac{1}{4} \mu$ ò y

£ 1-55 ping y

tracert y¼μò y
£ 1-56 tracert y

ping y,ckÿμ) IP a-^kÀεμà <•÷ y >k yÈç k©<kªP``†Î Lož

Ì žšóZ

ι∅ y¼μò y
£ 1-57 ι∅ y

μά €MkÀεμà <•÷ y >ož ó¶^-%²4k©k<UY <•÷ ò >7Z 0ñ yÈçož
£ 1-58 ι∅ yÈç

! %? W s

%² p v ¼ μ ò y

£ 1-59 %² p v

1.3.7.6 WEB 0 Ń U

Î ¼ μ %' CLI O ò V q • k " ÿ μ ÿ μ
Y C ? x Xož

CLI x X k 7 › ñ ê ñ μ à G 7 Z / U ÿ μ x Xož u 4

TAB x X m ÷

