RG-S2910-L&SF2910

S29-L&SF29_RGOS 11.4(1)B81P2 WEB 门户

copyright © 2022

z

z

z

z

z

z

3.

o¬ h Ko- £ ± Ä — Õ t ˜ | A E Ñ k G ‘ PC Ü ping * ¥ A E Ñ < U Y ˜ | ¿ WEB ’ ò © Ïož

× µ

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

- z à ’ … WEB ’ ò ï € { ƒ ˜ £ ñ A E Ñ WEB ’ ò µ + A E Ñ g ’ òož ï € * o © 6 PC k - U ©%² ? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ “ Î ˆož
- z { ƒ ˜ y u 4 IE8~IE11 k ¹ 1 k 360 { ƒ ˜ ož … ¿ { ƒ ˜ £ WEB ’ ò ž k U ß ë 2 A ê ” j ¨ ˆ ‘ ož
- z ã ä y • ‘ ã ä — å 1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k ¨ ¿ ã ä k¼ µ } y ” U ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ‘ ož

WEBGƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ % B ,F >, >?·# E,º e ^ ³ >,Gƒ5¤ Â F D ¸ 6 ³ EÉ › ³write ´ ³ ŽGƒ5¤ Ç ? ‰ 6 WEBN« M˜ ,B- m æ ‰ 6,ºN«M˜ > 6B A÷ WEBGƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ B!› >

Ì æ ^ WEB a Â t U

ï U Y + N ¨ { ƒ ˜ ÿ µ http://X.X.X.X g ’ ò IP hk 7 › ñ e 1 µ ò µ ¼ y

£ 1-2 ì ÷ ¼ µ

ÿ µ ï d y % A e µ à < £ >ož Þ . ï d y % A ò y

Þ . ï / % A	Ó ’ ª ¢

admin / admin	Ý ´ ' ò t k (Ä ñ Ä Ó 'ož

5p-7+^ m C Â ü.7,± ‹ , ¸315 0 Ä ¿ ž]69<‡ P?·"x $ o ü.7 Æ

• š è ê % A " Œ e 1 µ WEB ' ò ¼ µ k • š è e 1 µ W

© Ä Eweb +,M˜,ºB 4ü 5 B- ø?÷ Eweb 1×*<315 1 8¸ >

1.3 Eweb a Â x ž

Á ¯ ½

Ì ¢ ¤ Ù „ ^ l × ¹ B)

£ ö / 7 Z	ª ¢

Ú þ k µ à ¥ £ ö k U Y Ú þ ¢ ù # 4&iB˜7y206þÌÓƒþ ÌÓ

	• — å ož
	í ” — å ož
	µ á € M Ô ò q • k y 9 µ á X •ož ª ¢ y Q Ä U Ú # µ á õ Ä e N q •ož
	· Ê ¾ k 3 ÿ µ e µ k Ä ¥ … Z ª ¢ ¥ # ¾ · Êož
	ª ¢ ož
	Š s ož

Ì x ž R €

z — Õ µ á £

z µ á P Å

X … ù n P ¢ ù — Õ ô G * k • € M µ á n P ¢ ù # V * € M P Þ £ k µ à V $ U Y ä E V * µ áož

z µ á q •

U Y * õ ö µ à µ á < € M > ê ñ $ õ ö # Ú < € M > k …< € M > J è < # € M > k Ç + # < € M > g — å k ò • € M T k € M v ¦ Y C € M ’ , ˆ ož

z — Õ µ á

× ¤4ì

ÿ G WEB µ X 8 ´ C % ø k } ã ò F å y

Ô Å	•
Ù ¼	U Y ò 0 € M ' Î C — Õ" Ñ ož
VLAN ' ò	U Y — å VLAN y Trunk Mož
€ M ' ò	U Y + € M g Â Î — å k Y C — å € M ü `o• € M v ¦o• € M ' ,ož
POE — å	U Y — å ¶ B POE y € M POE Ä
© Ï M o	M o — Õož
MAC ª -	U Y g ² Á ª - — å y ¡ ª - — åož
è — å	U Y — å è ož
ÿ è ù # '	U Y — å ÿ è ù ¶ B Â Î ' Î k Y C ÿ è ù € M — åo• RLDP — åož
IGMP — å	U Y + IGMP Snooping g — åož
DHCP Đ	U Y — å DHCP Đož
à d • š	U Y g Ù å web • š C ä ´ F åož
DHCP Snooping	U Y — å DHCP Snoopingož
…ARP x à	U Y — å … à ¼ARP - áo• ARP ò — åo• DAI — å C ARP n ¾ož
IP Source Guard	U Y + N M — å C ï Ç ož
€ M ¶	U Y + € M ¶ g Â Î — å C ¶ Ç ož
NFPP	U Y ò 0 NFPP … x à , ¼ Ä ož
Î º O ò	U Y g Î º O òož
€ M '	U Y — å € M ' ož
DHCP Æ ˜	U Y — å DHCP

© Ï ´	U Y g Î ª ´ y WEB ¨ ¿ ´ož
© Ï ™ º	U Y — å ™ º Æ ˜ C ò 0 © Ï ™ ºož
CWMP	U Y — å CWMP Ä ož
y à Ì	U Y — å ping yo• tracert y o• ¿ Ø y C%² p v ¤ ož
WEB O ò V	% ' CLI x X g q •ož

1.3.1 ë ö ´

£ 1-4 ì ÷ F å

F å ' ò VLAN IDo•IP ª -o• ÿ à Q Ao• ó • à ¼ C DNS Æ ˜ g — å k µ à è F å k U P — å è / Uož

1.3.2 } 9 a Â

£ 1-5 ® : ' ò

F å Î Ñ IPo• ó • à ¼ C DNS Æ ˜ e k U Y µ à y * Å ò 0 — Õ © k U Y ® : ' ò k * e þ%² þ 8 Ó A
1 — Õ µ ® : MACC ' ò u Vož

1.3.3 n Ð

* %² ´ C % o k U Y µ 8 ´ C %ož m Ù ¼o• VLAN ' òo• € M ' òo• POE — åo• © Ï M oož

1.3.3.1 ¨ ‹

* © Ï Ù ¼ k U Y 0 ñ — Õ F å ' Îo• € M Â Î ' Î C € M Ï ‹ Ä ož

z • Trunk M

µ á € M k Ê Ê Native Vlan y ª • * VLAN(

Ì Á ¯ f ´

£ 1-9 Â Î — å

z O — å € M

Ù ¯ # ¬ } F å € M k À e # + € M Ù Áo• , äo• % ” ˆ k ¿ “ w / ‘ 4 = Ä F åož ¨ O — å ž k * — å “ w < U Y ë Q + ¿ %² ¾ ê ¾ Ä g O — åož

z Ú þ € M

¨ € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

Ì O L Ë _

€ M ü ` ¼ µ ò y

£ 1-10 € M ü `

z • ü `M

ÿ µ ü ` € M Z w # + è t € M e 7 • — å k U P — å è / è ü ` € M • q •ož • è e µ á k ª P ß <
ü ` € M

6 e ARP ö Õ73,º1% =H ?·Aô = ARP !pPÍ,º1% =Aô5¤ MAC VLAN Õ73,º1% 1% K' c,º- Ý1% # Ö ›
6• > ¸M˜ µ @ t/p p < C %F?1% > ¸ <UV = t ^ < C %F?1% > @ ¸ P /pB 1% 6 e ¼F Ñ Õ736B C %F? >

Ì O L E ¥

€ M v ¦ ¼ µ y

£ 1-11 € M v ¦

€ M v ¦ ¼ µ ì ÷ Ú þ Ù Á k œ web Q ª • — å%² v ¦ € Mož ¼ µ Ä µ á k µ%² µ á # € M 1 •
› € M g t v ¦ € M k U Ú # ħk µ%² µ á Q #%² € M •) € M g v ¦ € M bž # ê " w µ á € M e k µ à
< F å v ¦ > 7 Z U P — å è ` / Uož

M˜ µ t/p,º ‰ ƒ,º 1% K' (ì 7 ¸ ¬ JG3 e : Ä5LEÇ(ì 7 > ‰+^ m $ o ¼1% D ¸ þ C)5LEÇ ¼ ¸ % &ï 1 < m æ> ?Jä ¸
AßM˜ µ ˜ C t/p p ‰ ƒ1% K' ,ºGƒ5¤(ì 7 >

(Ö ›6• > ,º F Ž C73 ' p-$,º1% Â$Æ1% ¸-$,º1% Â$Æ1% C73 p B 6 ` >

Ì O L a û

z O — å € M

Ù ¯ # ¬ } F å € M k À e # + Poe o• ˆ i ¯ ´ o • Â Ý äo • ã F äo • ³ ö % ” ˆ ‰ž µ à < è F å > U P — å è / U ož

z Ú þ € M

¨ € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

Ì µ A f ´

£ 1-14 ¶ B — å

¼ µ ª P — Õ U È äo • þ • È ä C ˆ ’ ò % ” k # + ˆ ’ ò % ” e k µ à ‘ — å g F åož

1.3.3.5 x ž n

©ÏM o ¼µ ò y

£ 1-15 ©ÏM o

µ à < M o — Õ> k U P G } M o — Õ ~ k µ à < G • > 7 Z e ë — Õ M oož M o i ¬ } ƒ ã U ž • k ¬ ó ¶ ˆ - k — Õ M o e 1 k ó • ¼ µ

1.3.4 ¯ ›

* %² ´ C % à Ì k U Y µ 8 ´ C %ož m MAC ª -o• è — åo• ÿ è ù # ‘ o•IGMP — åo•DHCP

z • ²Á ª -

— å ² Á ª - k · À Ê Ê MAC ª - o•VLAN ID C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

z Ú þ ² Á ª -

µ à ² Á ª - ç n Â e% ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ² Á ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " ² Á ª -

¨ ² Á ª - ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # ² Á ª - O í " ƒ Gož

2 h µ à ² Á ª - ç n Â e% ² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # ² Á ª - k µ à G U P í " è k è í "ož

Ì Ú , © ¬ f ´

¡ ª - — å ¼ µ ò y

£ 1-17 ¡ ª - — å

z • ¡ ª -

— å ¡ª - k · À Ê Ê MAC ª - y VLAN ID k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

z Ú þ ¡ª -

µ à ¡ª - ç n Â e%² ç q • ø <ÍÀ þ]>TÐëÈ-Ê¥ÐT'¥ÆÐ¥Ð¥Ð@551-ª 0 0 1 6î 8 4 6 3 9 . ÉÐ Tek [(à] TJ ET EMC F/ê <≈/075517 0 0 1T
U P U-På è — å/Æ Uà ŽÊè \•' H •€H Q•

z í ” ¡ª -

¨ ¡ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# ¡ª - O í ” ƒ Gož

2 h µ à ¡ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ”# ¡ª - k µ à G U P í ”è k
è í ”ož

1.3.4.2 · Ò f ´

-cin³ YŒ‘€ŽÐA ” è <

D%+gF?D%p qD%+g Â = 3D%+g ¸‰ qD%+g C73+U ~ ¸gC¦ = 3D%+g ¸ = 3D%+g ?'•Gƒ5¤,º4Ý a N ~4Ý ›C¦ ¸ = 3D%+g1 ,º N ~4Ý" = 3D%+g 2 ,º N ~4Ý ›,ºQ

1.3.4.3 Ï É Ú " `

ÿ è ù # ‘ U Y + — å ÿ è ù ¶ B @ ƒ k + ÿ è ù € M — å C RLDP — åož

Ì ÏÉÚµAf´

£ 1-19 ÿ è ù ¶ B — å

U Y + ÿ è ù ¶ B @ ƒ g F å k ÿ è ù % ” # + MSTP ž k U Y + MST † g — å

z • †

— å †k · À Ê Ê †› y VLAN 8 k ¿ U ’ Î U # k µ à è F å U P — å è ek k ª P ¨ † ç n ož

z Úþ †

µà †çn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ † 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå >UP —
åè /Uož

z í" †

1h¨ †çn #+ÚÚ"£kµà í"# † Oí"ƒGož

2h#+ µà †çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"# † ~kµàG UP í"èk
èí"ož † 0©ó• †—cí"ož

Ì

2 hµà RLDP y€M ç n Âe%² ç q • ø <í" >£ ö kUP G í"# ƒG ~ kµà G UP í"è k èí"ož

1.3.4.4 IGMP f´

IGMP —å ¼µò y

£ 1-21 IGMP Snooping —å

z • ÁŒ

—åÁŒ k·ÀÊÊ ÁŒ öœ y Án ª- 8 k¿U'ÎU#kµà èFå UP —åè ekk ª P¨ ÁŒ ç n ož

z Úþ ÁŒ

µà ÁŒ ç n Âe%² ç q • ø <Úþ>£ ö k¼µk ª P¥ ÁŒ 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå >UP —åè /Uož

z í" ÁŒ

1 h¨ ÁŒ ç n # + ÚÚ"£ kµà í"# ÁŒ Oí" ƒ Gož

2 hµà ÁŒ ç n Âe%² ç q • ø <í" >£ ö kUP G } í" ¥# ~ kµà G UP í"è k èí"ož

1.3.4.5 DHCP Ÿ

DHCP Ð ¼µò y

£ 1-22 DHCP Ð —å

+ DHCP Đ • o ê ñ ¼ { k ¢ • o ž U Y — å Ú DHCP Æ ˜ ª -

1.3.4.6 ¯ c \ i

à d • š U Y g Ù å web • š y ä ´ — åož

Ì Ø ´ web \ i

Ù å web • š ¼ µ ò y

£ 1-23 Ù å web • š — å

Æ ˜ IP ª - k M g ¼ · # k µ à ‘ — å U P — å è / U ož

Ì ³ ƒ f ´

ä ´ — å ¼ µ ò y

£ 1-24 ä ´ — å

²•šàÌÏ› y²•š ïUY—åÚ ›k—å¿UFå kµà ‘ —å £ökUP—åè /U

1.3.5 ¾ÌÍZp

DHCP SERVER N € M ¬ } — å DHCP ' ` M k ³ ' ` M DHCP SERVER — c 3 o W •ož µ á # € M W n ¥ € M • o 4 DHCP ' ` Mož ï U + N ¨ µ á # € M À e µ à < ' — å > 7 Zož

1.3.5.2 T ARP Y ß

...ARP x à U Y g ... à ¼ ARP - åÌÒŠåó5 ARP ò — åo• DAI — å C ARP n ¾ož

Ì T ¯ »

z • ¡€M y

—å ¡€M k·ÀÊÊ IP ª- kµà èFå UP —åè ekkª P¨ ¡€M çn ož

z Úþ ¡€M

µà ¡€M çn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkª P¥ ¡€M 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå > UP —åè /Uož

z í" ¡€M

1h¨ ¡€Mçn #+ÚÚ"£kµà í" # ¡€M Oí"ƒGož

2hµà ¡€M çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"# ¡€Mƒ G~ kµàG UP í"è k èí"ož

Ì ARP óÓf´

£ 1-27 ARP ò—å

µ á # + € M] • o ARP ò

M˜ µ t/p,º ‰ ƒ 1% (6 e ARP ö Aô5¤ (ì 7 ¸ ¬ JG3 e : Ä5LEÇ(ì 7 > ‰+^ m $ o ¼1% D ¸ þ C)5LEÇ ¼ ¸ % &ï 1 < t/p ‰ ƒ ARP ö > ?Jä ¸AßM˜ µ ˜ C t/p p ‰ ƒ ARP ö ,ºGƒ5¤(ì 7 >

DHCP Snooping 1 ,º1% # 6 e ARP ö >

Ì DAI f ´

£ 1-28 DAI — å

1o• VLAN DAI — å

µ à • £ ö Í • o DAI VLAN

2o• DAI ' ` M

µ á # + € M • o DAI ' `

M˜ µ t/p,º ‰ ƒ (6 e DAI 1 1% ,º Aô5¤ì 7 ¸ ¬ JG3 e : Ä5LEÇ(ì 7 > ‰+^ m $ o ¼1% D ¸ þ C)5LEÇ ¼ ¸ %
&ï 1 < t/p ‰ ƒ DAI 1 > ?Jä ¸AßM˜ µ ˜ C t/p p ‰ ƒ DAI 1 ,ºGƒ5¤(ì 7 >

DHCP Snooping 1 ,º1% # 6 e ARP ö >

Ì ARP = •

£ 1-29 ARP n ¾

z Á >> ² Á Ç

1 h U Y # + ARP n ¾ ç n Ú Ú Á ƒ G O — å ² Á Ç ƒ Gož

2 h µ à ARP n ¾ ç n Â e% ² ç q • ø < Á ô ² Á Ç > £ ö k U P — å è / Uož

z † ” ² Á Ç

1 h U Y # + ARP n ¾ ç n Ú Ú ² Á Ç ƒ G O † ” Ç ož

2 h µ à ARP n ¾ ç n Â e% ² ç q • ø < † ” ² Á Ç > £ ö k U P — å è / Uož

z ô W Ç

— å ² Á Ç ƒ G k IP ª - y MAC ª - · # < k µ à G U P — å è e k k ª P ¨ ARP n ¾ ç n ož

1.3.5.3 IP Source Guard

IP Source Guard U Y g N M F å y ï Ç ož

Ì **N M F å**

£ 1-30

z • IP Source Guard € M

— å • o IP Source Guard € M k # + ¡ • º C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ IP Source Guard € M ç n ož

z Ú þ IP Source Guard € M

µ à IP Source Guard € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ IP Source Guard € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " IP Source Guard € M ç n

1 h ¨ IP Source Guard € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # IP Source Guard € M ç n O í " ƒ Gož

2 h µ à IP Source Guard € M ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # ƒ G ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

Ì Ð Ð –

£ 1-31 ï Ç

z • ï Ç

2 h µ à ¶ M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # ¶ M ? k µ à G U P í ”è k è í ”ož

Ì µ –

£ 1-33 ¶ Ç

z • ¶ Ç ª -

— å ¶ Ç ª - k IP ª - · # k ¿ U U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ¶ Ç ª - ç n ož

z Ú þ ¶ M

µ à ¶ Ç ª - ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ï Ç ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z ¶ Ç ª - ç n

1 h ¨ ¶ Ç ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# ¶ Ç € M O í ” ƒ Gož

2 h µ à ¶ Ç ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G } í ”# ¶ Ç € M ~ k µ à G U P í ”è k è í ”ož

1.3.5.5 NFPP

NFPP ¼ µ ò y

£ 1-34 NFPP

U Y • o ê ñ ¼ { _ … x à　　k µ à ' — å U P — å è / U k ¢ Ý Ê Ö è ó • — å ž k µ à Ê Ö ó • — å
7 Z

1.3.5.6 • › 0 ñ

Î ° O ò ¼ µ ò y

£ 1-35 Î ° O ò — å



z • Î º O ò € M

— å Î º O ò € M k z no• % no• Á n · #%² k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ Î º O ò ç n ož

z Ú þ Î º O ò € M

µ à Î º O ò € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ Î º O ò € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U ož

z í ” Î º O ò € M

1 h ¨ Î º O ò € M ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # Î º O ò € M O í ” ƒ G ož

2 h µ à Î º O ò € M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # Î º O ò € M ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.6 ³ ƒ

1.3.6.1 O L • õ

€ M ‘ ¼ µ ò y

£ 1-36 € M ‘ — å



—å€M ‘ Mk#+µá €MkµÀ ‘ —å UP —åè /U .

1.3.6.2 DHCP § —

DHCP Æ ˜ U Y g DHCP F åo• ² Á ª - ã F C ï € ç nož

Ì DHCP ´

DHCP F å ¼ µ ò y

£ 1-37 DHCP F å



z • DHCP

—å ª - P d f k IP ã F à < k Q A k ó • à ¼ k c ž • k µ à è F å UP —åè e k k ª P ¨ DHCP ç n ož

z Ú þ DHCP

µ à DHCP ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ DHCP ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” DHCP

1 h ¨ DHCP ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# DHCP O í ” ƒ Gož

2 h µ à DHCP ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ”# DHCP ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z • o DHCP

µ à <DHCP Æ • ¼ > • o DHCP Æ ož

Ì •4Æ © ¬ â

² Á ª - ã F ¼ µ ò y

£ 1-38 ² Á ª - ã F F å

z • ² Á ª -

— å ï d f k ï € IP k ï € MAC ª - · # k ¿ U F å U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

z Ú þ ² Á ª -

µ à ² Á ª - ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ² Á ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ² Á ª -

1 h ¨ ² Á ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# ª - O í ” ƒ Gož

2 h µ à ² Á ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ¥ ² Á ª - ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

Ì Ð O æ =

ï € ç n ¼ µ ò y

£ 1-39 ï € ç n F å



z ò ¤ IP ª -

¨ \ « ÿ µ IP ª - g ò ¤ož

z MAC ª - y Á IP Ç

¨ ï € ç n # + Ú Ú " £ k µ à MAC ª - Ç ñ Á B H IP g Ç ož

1.3.6.3 ACL

Ì ACL æ =

ACL ç n ¼ µ ò y

£ 1-40ACL ç n — å

zz • **ACL**

µ à • ACL 7 Z k ¨ Ÿ ß — å Ä k ACL ç n © · Ê < k µ à G U P — å è / U "

ACL

— åACL •é k # + ˜ | O ò • º o • # ‘ o • ÿ | ž • C IP k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ACL •é ç n ož

z Ú þ ACL •é

µ à ACL •é ç n Â e %² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL •é ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ACL •é

1 h ¨ ACL •é ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # •é O í ” ƒ Gož

2 h µ à ACL •é ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P Ó G • } í ” ¥ • é ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z g ACL •é

Ê Ê ¬ } g ACL ~ ç Z k µ à g U P — å è / U

Ì ACL • N

ACL ž • ¼ µ ò y

£ 1-41 ACL ž • — å

z • ACL ž •

— åACL ž • k Ê Ê ž • + » C ž • k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ACL ž • ç n ož

z Ú þ ACL ž •

µ à ACL ž • ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL ž • ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ACL ž •

¨ ACL ž • ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ž • + » O í ” ƒ Gož

Ì € Ð ACL

• ACL ¼ µ ò y

£ 1-42 • ACL — å

z • • ACL

— å • ACL ž • k # + ACLo• ¡ • g C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ • ACL ç n ož

z Ú þ • ACL

µ à • ACL ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ • ACL ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " • ACL

1 h ¨ • ACL ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " ACL • € M O í " ƒ Gož

2 h µ à • ACL ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G } í " ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

1.3.6.4 QOS

Ì â ı f ´

ã • — å ¼ µ ò y

£ 1-43 ã • — å

z • ã •

— å ã • k ã • d f · # k # + ACL ç n k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ã • ç n ož

z Ú þ ã •

µ à ã • ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ã • ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P —
å è / U o ž

z ¨ ¦ ã •

1 h ¨ ã • ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # ã • O í " ƒ G o ž

2 h ¨ ã • ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " ¥ ¾ ~ k µ à G U P í " è k è í "

Œ V å ¼ µ ò y

£ 1 44 Œ — å

z • Œ

— å Œ k Œ d f · # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ Œ ç n o ž

z í " Œ

Œ ç n î Œ k µ à < í " Œ > £ ö k U P G } í " ¥ ¾ ~ k µ à G U P í " è k è í "

z • Œ • é

— å Œ • é k k ! y s G v O · # k ¿ U F å U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ Œ • é ç n o ž

z Ú þ Œ • é

µ à Œ • é ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ Œ • é ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å >
U P — å è / U o ž

z í " Œ • é

1 h ¨ Œ • é ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # • é O í " ƒ G o ž

£ 1-45 v — å



z • • Œ € M

— å • Œ € M k # + ' , • go• ' ` % ”o• Œ ç n C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ • Œ € M ç n ož

z í ” • Œ € M

1 h ¨ • Œ € M ç n # + Ú Ú “ £ k µ à < í ” # • Œ > O í ” ƒ Gož

2 h µ à • Œ € M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ¥ ¾ ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.7 x ž

©Ï ' ò U Y g © Ï — åo• © Ï ´ o• © Ï ™ ºo• CWMPo• y à Ì C Web O ò V ož

1.3.7.1 x ž f ´

©Ï — å ¼ µ m © Ï ž • ☻ “ w % Ao• Ê Ö ß 4 F åo• Í o• SNMP Y C DNS ¹ B ãož

Ì x ž • N

©Ï ž • ¼ µ ò y

£ 1-46 © Ï ž •

z © Ï ž •

¼ µ ª P 4 ¢ ù © Ï ž •ož U Y ô W — å ¢ ù © Ï ž • k - U Y * # Internet ž • Æ ˜ c 5 — å ž • k ñ

+%² g F åož Â e µ à < ‘ — å > 7 Z k U P ‘ — å è / è F åož

Ì $ ’ x

% A “ w ¼ µ ò y

£ 1-47 % A “ w



z Web à ’ % A “ w

Web ï % A “ w ¬ } ÿ µ › % A y) • % Aož › % A ÿ µ Ä ¨ ž k ÿ µ e k U P ÿ µ = % A + ±) ýož ¬ } ÿ µ 3 G › % A µ à < ‘ F å > 7 Z / U è “ wož

$ o web 5‡1×



z - µ / - ß F å

- µ F å “ Œ — Õ F å Ä k * M o — Õ F å Ä ÿ |ož - ß F å Õ a ¢ ù F å Ä ož

z Ê Ö ß 4 F å

µ à < Ê Ö ß 4 F å > 7 Z k 1 F å Ä Ž q Ê Ö ñ ß 4 F å Ä ož

Ì ì Ÿ ×

Í ¼ µ ò y

£ 1-49 Í

1.3.7.2 x ž *f*

£ 1-54 ò 0 © Ï ™ º



† Î ª P ¢ ù ™ º ' Î k µ à ¾ • ¢ ù © Ï ™ º g ó •

1.3.7.4 CWMP

ò 0 C F å CWMPož



µ à CWMP • ¼ k • o ê ñ ¼ { CWMP k U Y F å Æ ˜ urlo• Æ ˜ d fo• Æ ˜ % Ao• Î — Õ urlo• — Õ ï do• — Õ % A C N Æ ˜ ž • • œož

1.3.7.5 ó Z ¯ ›

*** è y ¼ µ m** ping yo• tracert y o• ¿ Ø y y%² p v ¤ B ãož

Ì Ping ó Z

Ping y ¼ µ ò y

£ 1-55 ping y



ÿ µ) IP ª - ^ ' Î k µ à < • ÷ y >ož j ^%² k © k y È ç < k ª P ¨ † Î Lož

Ì tracert ó Z

tracert　y ¼ µ ò　y

£ 1-56 tracert　y



ping　y , c k ÿ　µ)　IP ª - ^ k À e µ à　< • ÷　y　> k　y È ç　k © < k ª P ¨ † Î　Lož

Ì　Ž § ó Z

¿ Ø　y ¼ µ ò　y

£ 1-57 ¿ Ø　y

µ á　€ M k À e µ à　< • ÷　y　>ož ó ¶ ^ -%² 4 k © k < U Y　< • ÷　ò　> 7 Z　0 ñ　y È çož

£ 1-58 ¿ Ø　y È ç



Ì %• ? W s

%² p v ¤ ¼ µ ò y

£ 1-59 %² p v ¤



1.3.7.6 WEB 0 ñ U

Î ¼ µ % ' CLI O ò V q • k ¨ ÿ µ ÿ µ CLI x X k 7 › ñ ê ñ µ à G 7 Z / U ÿ µ x Xož u 4 TAB x X m ÷ Y C ? x Xož


Web控制台
控制台输出：
背景颜色：
GigabitEthernet 0/19 down 1 Unknown Unknown copper
GigabitEthernet 0/20 down 1 Unknown Unknown copper
GigabitEthernet 0/24 down 15 Unknown Unknown copper
发送
清屏
GigabitEthernet
Loopback
Null
VLAN